



**GEWISS**



**DOMOTICS**  
קטלוג מוצרים





**2019**

Gewiss היא מובילה עולמית בתחום הייצור של מערכות ורכיבים עבור התקנות חשמליות במתח נמוך. העובדה שהפיתוח נתפס כתכונה של ניהול רציף אפשרה ל-Gewiss למצב את עצמה כקובעת הרף בשוק האלקטרו-טכני בזכות יצירת פתרונות ביתיים, ולענפי האנרגיה והתאורה. החברה פועלת כיום באיטליה, צרפת, גרמניה, בריטניה, ספרד, פורטוגל, סין, רוסיה, טורקיה, רומניה, צ'ילה, איחוד האמירויות וב-80 מדינות נוספות ברחבי העולם.

## DOMOTICS

מערכות הדומוטיקה מספקות פתרונות מתקדמים לניהול של בתים ובניינים חכמים ומבטיחות בטיחות, נוחות וחסכון באנרגיה לצד עיצוב איטלקי.



## LIGHTING

מערכות תאורה שמתאימות לכל חדר, אזור ומיקום. פתרונות שעושים שימוש בטכנולוגיית לד כדי לתת מענה לדרישות של המגזר התעשייתי והמסחרי, מתקני ספורט ותאורת חירום.



## BUILDING

קופסאות ההסתעפות וקופסאות מיוחדות, סדרה מלאה ומתואמת של לוחות, מחברים תעשייתיים מתקדמים ומערכת משולבת של לוחות עבור מערכות מיוחדות, מהווים את מערכות החלוקה של GEWISS.



## POWER

ההיצע המתקדם טכנולוגית של אביזרים מודולריים ומאמ"תים מצטרף למגוון הרחב של לוחות וארונות, קופסאות ולוחות משולבים וביחד עם יצר את GEWISS Protection System -ה

גלה את ההיצע המלא

[www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

## פתרונות לבתי מגורים ומערכות דומוטיקה

Gewiss מספקת פתרונות פורצי דרך לניהול בתים ובניינים חכמים ויכולה לתת מענה לכל צורך. מגוון המוצרים הרחב כולל מערכות של אביזרים שתואמים לכל התקנים הבינלאומיים המובילים וכן מערכת בית חכם המבוססת על טכנולוגיות שונות (אלחוטית ו-KNX bus) ויכולה לשפר את ביצועי הבניין / המערכת מבחינת חיסכון באנרגיה, נוחות ובטיחות. פונקציות המערכת מפותחות הן באופן מקומי והן מרחוק דרך האינטרנט. כל רכיב פותח תוך שימוש בצורות, קווים וחומרים שמאפשרים לספק מגוון רחב של פתרונות עיצוביים לכל הקשר יישומי.



## Chorus

מסגרות והתקנים מודולריים



עמ. 6

## System

מסגרות והתקנים מודולריים



עמ. 36

## 27 Combi

קופסאות ורכיבים מודולריים להתקנה על הטיח



עמ. 48

## מערכת בינלאומית

Chorus היא המערכת החדשנית של אביזרי קצה מבית Gewiss, המבוססת על מגוון רחב של התקנים מודוליים שניתנים להרחבה ולשילוב עם הפתרונות האלחוטיים ופתרונות הבית החכם של Gewiss. קו המוצרים של Chorus יועד לתקנה ולשיווק במדינות החשובות ביותר בעולם. בחירה זו, שהנה תוצאה של שלושים שנות ניסיון בשוק המוצרים הביתיים, מביעה את חזונה של החברה, אשר מתמקד בנחישות בשוק הגלובלי.



## מסגרות Chorus International


מסגרות ONE INTERNATIONAL, GEO INTERNATIONAL, LUX INTERNATIONAL מסדרת Chorus, שעשויות מטכנופולימר או מחומרים יוקרתיים וזמינות במגוון רחב של צבעים וגימורים, מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות ומשתמשות באותו מתאם, ללא צורך באביזרים נוספים.



## גמישות ומודולריות של המתאמים

המתאמים של מסגרות Chorus International, העשויים מטכנופולימר ומסופקים עם צלעות קשיחות שמבטיחות עמידות לאורך ההתקנה, זמינים לקיבוע באמצעות רגליות או ברגים.

החריצים הארוכים שנמצאים לאורך הצדדים מאפשרים גם התקנה קלה ונוחה לקופסאות מרובעות / עגולות שמצוידות בפסי קיבוע. המתאמים למסגרות International מצוידים בקיבועי צד, במטרה להבטיח התאמה מושלמת בעת שימוש במסגרות של 2+2 מודול, מסגרות 2+2+2 מודול וכן מסגרות 2+2+2+2 מודול (בתצורה אופקית ואנכית ומרחקי אמצע של 71 ו-57 מ"מ).



העיצוב שמאיר כל סביבה. **מסגרות Chorus**, העשר כל סביבה באלגנטיות של עיצוב ייחודי ושלב בה את העמידות והעידון של חומרים מתקדמים.

### קלאסי וימיומי

קו המסגרות ONE INTERNATIONAL, אשר מתאפיין במראה בלתי רשמי ובגיאומטריות קלאסיות, מיועד לכל מי שרוצים לשלב בבתיהם עיצובים של פשטות. המסגרות מסדרת ONE INTERNATIONAL, שעשויות מ-100% טכנפולימר, זמינות בגימורים קלאסיים, צבועים, מתכתיים וצבעי פסטל במרקם בד. המסגרות, שמתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמותקנות תחת הטיח, מספקות פתרונות אופקיים ואנכיים במרחקי אמצע של 57 ו-71 מ"מ.



One International

### פשטות טהורה

סדרת GEO INTERNATIONAL, על קווי הפשוטים והנקיים, יכולה להשתלב בצורה מושלמת בכל סביבה, תוך שהיא מקרינה פשטות מסוגננת. המסגרות מסדרת GEO INTERNATIONAL, שעשויות מ-100% טכנפולימר, זמינות בגימורים קלאסיים, צבועים, מתכתיים וצבעי פסטל במרקם בד. המסגרות מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמותקנות תחת הטיח ומספקות פתרונות אופקיים ואנכיים עם מרחק אמצע של 71 מ"מ.



Geo International

### עיצוב מלוטש

הצורה מתאפיינת בחדשנות במונחי חומרים וצבעים ומעשירה כל חלל פנימי במראה מסוגנן. מסגרות LUX INTERNATIONAL, שעשויות מטכנפולימר (וזמינות גם בגימור עץ, עור ואבן) או מחומרים יקרים (מתכת וזכוכית), מתאימות לקופסאות עגולות ומרובעות שמותקנות תחת הטיח ומספקות פתרונות אופקיים ואנכיים, במרחקי אמצע של 57 ו-71 מ"מ.



Lux International

## מסגרות ONE INTERNATIONAL

טיטניום



2 מודול	GW 16 122 VT
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VT
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VT
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VT
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VT
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VT
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VT

שנהב



2 מודול	GW 16 122 TI
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TI
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TI
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TI
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TI
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TI
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TI

לבן חלב



2 מודול	GW 16 122 TB
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TB
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TB
2+2 מודול אנכי 57 מ"מ	GW 16 125 TB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TB

צפחה



2 מודול	GW 16 122 VA
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VA
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VA

שמנת



2 מודול	GW 16 122 TC
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TC
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TC



שחור טונר



2 מודול	GW 16 122 TN
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 TN
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 TN
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 TN
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 TN
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 TN
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 TN

מודולריות

מרחק אמצע 71 מ"מ



זהב



2 מודול	GW 16 122 MO
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 MO
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 MO
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 MO
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 MO
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 MO
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 MO

כרום



2 מודול	GW 16 122 MC
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 MC
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 MC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 MC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 MC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 MC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 MC

כחול ים



2 מודול	GW 16 122 VB
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VB
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VB

אודם



2 מודול	GW 16 122 VR
2+2 מודול אופקי	GW 16 123 VR
2+2 מודול אנכי	GW 16 124 VR
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 126 VR
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 127 VR
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 128 VR
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 129 VR

(\* זמין גם במרחק אמצע של 57 מ"מ (לבן חלב בלבד).)

טכנולוגיית

טכנולוגיית

טכנולוגיית



טיטניום



מודול 2	GW 16 422 VT
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VT
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VT
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VT
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VT

שנהב



מודול 2	GW 16 422 TI
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TI
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TI
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TI
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TI

לבן חלב



מודול 2	GW 16 422 TB
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TB
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TB
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TB
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TB

צפחה



מודול 2	GW 16 422 VA
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VA
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VA
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VA
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VA

שמנת



מודול 2	GW 16 422 TC
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TC
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TC
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TC
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TC


שחור טונר



מודול 2	GW 16 422 TN
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 TN
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 TN
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 TN
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 TN

מודולריות

מרחק אמצע 71 מ"מ



זהב



מודול 2	GW 16 422 MO
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 MO
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 MO
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 MO
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 MO

כרום



מודול 2	GW 16 422 MC
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 MC
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 MC
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 MC
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 MC

כחול ים



מודול 2	GW 16 422 VB
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VB
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VB
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VB
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VB

אודם



מודול 2	GW 16 422 VR
אופקי מודול 2+2	GW 16 423 VR
אנכי מודול 2+2	GW 16 424 VR
אופקי מודול 2+2+2	GW 16 426 VR
אנכי מודול 2+2+2	GW 16 427 VR

## מסגרות LUX INTERNATIONAL



כרום

2 מודול	GW 16 222 MC
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 MC
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 MC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 MC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MC



טיטניום

2 מודול	GW 16 222 VT
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 VT
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 VT
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 VT
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 VT
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 VT
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 VT



לבן

מונכרום

2 מודול	GW 16 222 TB
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 TB
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 TB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 TB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 TB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 TB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 TB



זהב

2 מודול	GW 16 222 MO
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 MO
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 MO
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 MO
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 MO
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 MO
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 MO



עפמח

2 מודול	GW 16 222 VA
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 VA
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 VA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 VA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 VA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 VA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 VA



שחור

2 מודול	GW 16 222 TN
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 TN
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 TN
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 TN
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 TN
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 TN
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 TN



דובדבן

2 מודול	GW 16 222 LC
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 LC
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LC
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 LC
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LC
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 LC
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LC



וונגה

2 מודול	GW 16 222 LW
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 LW
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LW
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 LW
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LW
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 LW
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LW



מייפל

2 מודול	GW 16 222 LA
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 LA
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 LA
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 LA
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 LA
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 LA
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 LA



אודס

2 מודול	GW 16 222 PR
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 PR
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PR
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 PR
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PR
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 PR
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PR



לבן

2 מודול	GW 16 222 PB
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 PB
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PB
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 PB
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PB
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 PB
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PB



שחור

2 מודול	GW 16 222 PN
2+2 מודול אופקי	GW 16 223 PN
2+2 מודול אנכי	GW 16 224 PN
2+2+2 מודול אופקי	GW 16 226 PN
2+2+2 מודול אנכי	GW 16 227 PN
2+2+2+2 מודול אופקי	GW 16 228 PN
2+2+2+2 מודול אנכי	GW 16 229 PN

טיטניום


כספופיליטר - ג'מור קיץ

שור  
כספופיליטר - ג'מור עור



## מסגרות Chorus בתקן איטלקי

מסגרות ONE - GEO בעלות הצורה הקלאסית, ומסגרות LUX, ART, ICE ו-ICE TOUCH המלוטשות והייחודיות מתאימות לקופסאות מלבניות ומשתמשות באותם מתאמים ללא צורך באביזרים נוספים.



## גמישות של המתאמים

המתאמים למסגרות Chorus עבור קופסאות GEWISS מלבניות, עשויים מחומרים טכנולוגיים עם צלעות קשיחות המבטיחות יציבות גבוהה במהלך שלבי ההתקנה, ומחוברים לקופסאות באמצעות ברגים. החריצים הארוכים הממוקמים לאורך הצדדים מאפשרים גם התקנה קלה בקופסאות מלבניות שמתקנות תחת הטיח או מעל הטיח.



## העיצוב הקליל והרציונלי

מסגרות ONE מתאפיינות בצורה קלאסית ומסורתית והייחוד שלהן טמון בהיותן דיסקרטיות ופשוטות. הן מספקות מגוון מוצרים מודולרי במיוחד, אשר ניתן מענה גם לצרכי ההתקנה המגוונים ביותר. הסגנון של מסגרות GEO פותח כדי לתת מענה לצרכים המאפיינים את העיצוב העכשווי. הרציונליות של הצורה המלבנית מקבלת משנה תוקף בזכות הקלילות והפשוטות של המשטח שתוחם את לחצני הבקרה. המסגרות, שעשויות מ-100% טכנולוגיה, זמינות בגימורים קלאסיים, צבעים, מתכתיים וצבעי פסטל במרקם בד.



Geo - One





**Lux-i Art**



### העיצוב המלוטש והיצירתי

מסגרות ART מתאפיינות בעיצוב עתידי ובחומרים חדשניים. קו מסגרות מקורי ויצירתי להפליא, המתאפיין בצורה אליפטית ויכול להעשיר ולעטר כל חדר. מסגרות ה-LUX האלגנטיות והמקוריות, עם מסגרות פנימיות בכרום או במונוכרום ועיקולים רכים המדגישות את הצורות הנקיות והטהורות. מסגרות יוקרתיות ומעודנות אלה משתלבות בהרמוניה בסביבתן בזכות הגיאומטריה והחומרים המשובחים המאפיינים אותן (טכנופולימר, אבן, עץ, עור, זכוכית ומתכת).




**Ice**



### העיצוב הייחודי

המסגרות של ICE משלבות את היוקרה הטהורה של הזכוכית עם התכונות המלוטש של בקרות קונבנציונליות. הן זמינות בלבן, שחור וטיטניום וניתנות לשימוש עם כל מגוון האביזרים המודולריים של Chorus, כולל מפסקים, שקעים, הגנה ואיתות, נוחות, בקרת אקלים ואזעקות טכניות. מוצרי ICE יכולים לספק פתרון לכל המצבים.



**Ice Touch**



### פיקוד במגע

מוצרי ICE Touch - סדרת מסגרות הזכוכית בשחור, לבן וטיטניום עם סמלים מוארים אלגנטיים - איכות הגימור ואחידות הצבע הופכים למרכיב הייחודי של כל אחד מהתקני התאורה של סדרת Chorus. טכנולוגיית המגע, בשילוב עם מסגרות ICE, הולכת והופכת זמינה לכול וכך מאפשרת להטמיע פקדים מסורתיים ופקדי מגע של הבית החכם.

מסגרות ONE

שנהב



מודול 1	GW 16 101 TI
מודול 2	GW 16 102 TI
מודול 3	GW 16 103 TI
מודול 4	GW 16 104 TI
מודול 6	GW 16 106 TI

לבן חלב



מודול 1	GW 16 101 TB
מודול 2	GW 16 102 TB
מודול 3	GW 16 103 TB
מודול 4	GW 16 104 TB
מודול 6	GW 16 106 TB
מודול 4+4	GW 16 108 TB
מודול 6+6	GW 16 112 TB

שמנת



מודול 1	GW 16 101 TC
מודול 2	GW 16 102 TC
מודול 3	GW 16 103 TC
מודול 4	GW 16 104 TC
מודול 6	GW 16 106 TC

שחור טונר



מודול 1	GW 16 101 TN
מודול 2	GW 16 102 TN
מודול 3	GW 16 103 TN
מודול 4	GW 16 104 TN
מודול 6	GW 16 106 TN

סגול אמטיסט



מודול 3	GW 16 103 TA
מודול 4	GW 16 104 TA

רוד ספיר



מודול 3	GW 16 103 TZ
מודול 4	GW 16 104 TZ

כתום אופל



מודול 3	GW 16 103 TO
מודול 4	GW 16 104 TO

כחול טופז



מודול 3	GW 16 103 TT
מודול 4	GW 16 104 TT

כחול קריבי



מודול 3	GW 16 103 TL
מודול 4	GW 16 104 TL

צפחה



מודול 1	GW 16 101 VA
מודול 2	GW 16 102 VA
מודול 3	GW 16 103 VA
מודול 4	GW 16 104 VA
מודול 6	GW 16 106 VA

טיטניום



מודול 1	GW 16 101 VT
מודול 2	GW 16 102 VT
מודול 3	GW 16 103 VT
מודול 4	GW 16 104 VT
מודול 6	GW 16 106 VT
מודול 4+4	GW 16 108 VT
מודול 6+6	GW 16 112 VT

שחור סאטן



מודול 3	GW 16 103 VN
מודול 4	GW 16 104 VN
מודול 6	GW 16 106 VN

עזבא טיטניום

זהב



מודול 1	GW 16 101 MO
מודול 2	GW 16 102 MO
מודול 3	GW 16 103 MO
מודול 4	GW 16 104 MO
מודול 6	GW 16 106 MO

כרום



מודול 1	GW 16 101 MC
מודול 2	GW 16 102 MC
מודול 3	GW 16 103 MC
מודול 4	GW 16 104 MC
מודול 6	GW 16 106 MC

טיטניום מאט

כחול ים



מודול 1	GW 16 101 VB
מודול 2	GW 16 102 VB
מודול 3	GW 16 103 VB
מודול 4	GW 16 104 VB
מודול 6	GW 16 106 VB


אודם



מודול 1	GW 16 101 VR
מודול 2	GW 16 102 VR
מודול 3	GW 16 103 VR
מודול 4	GW 16 104 VR
מודול 6	GW 16 106 VR

לססא עזבא טיטניום

(\*) לבן חלב וטיטניום



מודוליות

מסגרות GEO

שנהב



מודול 1	GW 16 401 TI
מודול 2	GW 16 402 TI
מודול 3	GW 16 403 TI
מודול 4	GW 16 404 TI
מודול 6	GW 16 406 TI

לבן חלב



מודול 1	GW 16 401 TB
מודול 2	GW 16 402 TB
מודול 3	GW 16 403 TB
מודול 4	GW 16 404 TB
מודול 6	GW 16 406 TB

שמנת



מודול 1	GW 16 401 TC
מודול 2	GW 16 402 TC
מודול 3	GW 16 403 TC
מודול 4	GW 16 404 TC
מודול 6	GW 16 406 TC

שחור טונר



מודול 1	GW 16 401 TN
מודול 2	GW 16 402 TN
מודול 3	GW 16 403 TN
מודול 4	GW 16 404 TN
מודול 6	GW 16 406 TN

סגול אמטיסט



מודול 3	GW 16 403 TA
מודול 4	GW 16 404 TA

רוד ספיר



מודול 3	GW 16 403 TZ
מודול 4	GW 16 404 TZ

כתום אופל



מודול 3	GW 16 403 TO
מודול 4	GW 16 404 TO

כחול טופז



מודול 3	GW 16 403 TT
מודול 4	GW 16 404 TT

כחול קריבי



מודול 3	GW 16 403 TL
מודול 4	GW 16 404 TL



**צפחה**



מודול 1	GW 16 401 VA
מודול 2	GW 16 402 VA
מודול 3	GW 16 403 VA
מודול 4	GW 16 404 VA
מודול 6	GW 16 406 VA

**טיטניום**



מודול 1	GW 16 401 VT
מודול 2	GW 16 402 VT
מודול 3	GW 16 403 VT
מודול 4	GW 16 404 VT
מודול 6	GW 16 406 VT

**שחור סאטן**



מודול 3	GW 16 403 VN
מודול 4	GW 16 404 VN
מודול 6	GW 16 406 VN

זרבה - טיטניום

**זהב**



מודול 1	GW 16 401 MO
מודול 2	GW 16 402 MO
מודול 3	GW 16 403 MO
מודול 4	GW 16 404 MO
מודול 6	GW 16 406 MO

**כרום**



מודול 1	GW 16 401 MC
מודול 2	GW 16 402 MC
מודול 3	GW 16 403 MC
מודול 4	GW 16 404 MC
מודול 6	GW 16 406 MC

זרבה - כרום

**כחול ים**




מודול 1	GW 16 401 VB
מודול 2	GW 16 402 VB
מודול 3	GW 16 403 VB
מודול 4	GW 16 404 VB
מודול 6	GW 16 406 VB

**אודם**




מודול 1	GW 16 401 VR
מודול 2	GW 16 402 VR
מודול 3	GW 16 403 VR
מודול 4	GW 16 404 VR
מודול 6	GW 16 406 VR


זרבה - אודם




מודול 6




מודול 4



מודול 3



מודול 2



מודול 1

מוליטור

## מסגרות LUX

כרום



מודול 2	GW 16 202 MC
מודול 3	GW 16 203 MC
מודול 4	GW 16 204 MC
מודול 6	GW 16 206 MC

טיטניום



מודול 2	GW 16 202 VT
מודול 3	GW 16 203 VT
מודול 4	GW 16 204 VT
מודול 6	GW 16 206 VT

לבן חלב



מודול 2	GW 16 202 TB
מודול 3	GW 16 203 TB
מודול 4	GW 16 204 TB
מודול 6	GW 16 206 TB

זהב



מודול 2	GW 16 202 MO
מודול 3	GW 16 203 MO
מודול 4	GW 16 204 MO
מודול 6	GW 16 206 MO

צפחה



מודול 2	GW 16 202 VA
מודול 3	GW 16 203 VA
מודול 4	GW 16 204 VA
מודול 6	GW 16 206 VA

שחור טונר



מודול 2	GW 16 202 TN
מודול 3	GW 16 203 TN
מודול 4	GW 16 204 TN
מודול 6	GW 16 206 TN

י,אמט ט,י,אפוטמט

ט,אמט ט,י,אפוטמט

ט,י,אפוטמט

דובדבן



מודול 2	GW 16 202 LC
מודול 3	GW 16 203 LC
מודול 4	GW 16 204 LC
מודול 6	GW 16 206 LC

וונגה



מודול 2	GW 16 202 LW
מודול 3	GW 16 203 LW
מודול 4	GW 16 204 LW
מודול 6	GW 16 206 LW

מייפל



מודול 2	GW 16 202 LA
מודול 3	GW 16 203 LA
מודול 4	GW 16 204 LA
מודול 6	GW 16 206 LA

ט,א

אודם



מודול 2	GW 16 202 PR
מודול 3	GW 16 203 PR
מודול 4	GW 16 204 PR
מודול 6	GW 16 206 PR

לבן



מודול 2	GW 16 202 PB
מודול 3	GW 16 203 PB
מודול 4	GW 16 204 PB
מודול 6	GW 16 206 PB

שחור



מודול 2	GW 16 202 PN
מודול 3	GW 16 203 PN
מודול 4	GW 16 204 PN
מודול 6	GW 16 206 PN

ט,א

זהוב



מודול 2	GW 16 202 CO
מודול 3	GW 16 203 CO
מודול 4	GW 16 204 CO
מודול 6	GW 16 206 CO

אקוורין



מודול 2	GW 16 202 CA
מודול 3	GW 16 203 CA
מודול 4	GW 16 204 CA
מודול 6	GW 16 206 CA

קרח



מודול 2	GW 16 202 CG
מודול 3	GW 16 203 CG
מודול 4	GW 16 204 CG
מודול 6	GW 16 206 CG

ט,אמט ט,י,אפוטמט

אפור אבק שריפה



- מודול 2 GW 16 202 ML
- מודול 3 GW 16 203 ML
- מודול 4 GW 16 204 ML
- מודול 6 GW 16 206 ML

אלומיניום מוברש



- מודול 2 GW 16 202 MS
- מודול 3 GW 16 203 MS
- מודול 4 GW 16 204 MS
- מודול 6 GW 16 206 MS

אדום בוהק



- מודול 2 GW 16 202 MR
- מודול 3 GW 16 203 MR
- מודול 4 GW 16 204 MR
- מודול 6 GW 16 206 MR

גימור מחומצן



- מודול 2 GW 16 202 MD
- מודול 3 GW 16 203 MD
- מודול 4 GW 16 204 MD
- מודול 6 GW 16 206 MD

ברונזה פנינה



- מודול 2 GW 16 202 MP
- מודול 3 GW 16 203 MP
- מודול 4 GW 16 204 MP
- מודול 6 GW 16 206 MP

כחול מסוגן



- מודול 2 GW 16 202 MH
- מודול 3 GW 16 203 MH
- מודול 4 GW 16 204 MH
- מודול 6 GW 16 206 MH

נירוסטה מוברשת



- מודול 2 GW 16 202 MI
- מודול 3 GW 16 203 MI
- מודול 4 GW 16 204 MI
- מודול 6 GW 16 206 MI

נירוסטה

שחור



- מודול 2 GW 16 202 XN
- מודול 3 GW 16 203 XN
- מודול 4 GW 16 204 XN
- מודול 6 GW 16 206 XN

לבן



- מודול 2 GW 16 202 XB
- מודול 3 GW 16 203 XB
- מודול 4 GW 16 204 XB
- מודול 6 GW 16 206 XB

ממתכת מנוגרת

טיטניום




- מודול 2 GW 16 202 XT
- מודול 3 GW 16 203 XT
- מודול 4 GW 16 204 XT
- מודול 6 GW 16 206 XT

אלומיניום




- מודול 2 GW 16 202 XA
- מודול 3 GW 16 203 XA
- מודול 4 GW 16 204 XA
- מודול 6 GW 16 206 XA


מודוליות




מודול 6



מודול 4



מודול 3



מודול 2

מסגרות ART

כרום



- מודול 2 GW 16 302 MC
- מודול 3 GW 16 303 MC
- מודול 4 GW 16 304 MC

טיטניום



- מודול 2 GW 16 302 VT
- מודול 3 GW 16 303 VT
- מודול 4 GW 16 304 VT

לבן חלב



- מודול 2 GW 16 302 TB
- מודול 3 GW 16 303 TB
- מודול 4 GW 16 304 TB

זהב



- מודול 2 GW 16 302 MO
- מודול 3 GW 16 303 MO
- מודול 4 GW 16 304 MO

צפחה



- מודול 2 GW 16 302 VA
- מודול 3 GW 16 303 VA
- מודול 4 GW 16 304 VA

שחור טונר



- מודול 2 GW 16 302 TN
- מודול 3 GW 16 303 TN
- מודול 4 GW 16 304 TN

גלאס טמ, גלאס טמ

זכוכית טמ, גלאס טמ


גלאס טמ, גלאס טמ

אודם




- מודול 2 GW 16 302 PR
- מודול 3 GW 16 303 PR
- מודול 4 GW 16 304 PR


גלאס טמ



מודול 4



מודול 3








מודול 2

מודוליות

**מסגרות ICE TOUCH**

טיטניום	שחור	לבן	זכוכית עבור לחצני מגע (touch)
			
1 סמל GW 16 951 CT	1 סמל GW 16 951 CN	1 סמל GW 16 951 CB	
			
2 סמלים GW 16 952 CT	2 סמלים GW 16 952 CN	2 סמלים GW 16 952 CB	
			
3 סמלים GW 16 953 CT	3 סמלים GW 16 953 CN	3 סמלים GW 16 953 CB	

**מסגרות ICE**

טיטניום	לבן	זכוכית	
			
3 מודול GW 16 903 CT 4 מודול GW 16 904 CT	3 מודול GW 16 903 CB 4 מודול GW 16 904 CB		
שחור			
			
3 מודול GW 16 903 CN 4 מודול GW 16 904 CN			
<b>מודוליות</b>			
			4 מודול
			3 מודול


**מסגרות ICE TOUCH KNX**

טיטניום	שחור	לבן	זכוכית עבור לחצני מגע (touch) / Easy / KNX
			
2 סמלים GW 16 962 CT	2 סמלים GW 16 962 CN	2 סמלים GW 16 962 CB	
			
4 סמלים GW 16 964 CT	4 סמלים GW 16 964 CN	4 סמלים GW 16 964 CB	
			
6 סמלים GW 16 966 CT	6 סמלים GW 16 966 CN	6 סמלים GW 16 966 CB	

לבן	זכוכית עבור לחצני מגע (touch) / Easy / KNX עם סמלים ניתנים להחלפה
	
GW 16 946 CB	
שחור	
	
GW 16 946 CN	
טיטניום	
	
GW 16 946 CT	


## צימוד מהיר

הצימוד הקדמי של התקני Chorus הופך את פעולות ההרכבה והשחרור במתאם לקלות ומהירות, ואף מפשט את שלבי ההרכבה והחיווט גם לאחר קיבוע המתאם אל הקופסה. יציבותו של המתאם מבטיחה ביצועים מיטביים גם כאשר המשטחים אינם חלקים לגמרי.




## פונקציות בלתי מוגבלות במקום מצומצם


חוסר במקום אינו מהווה עוד מגבלה על מספר התקני Chorus שאותם ניתן להתקין. למעשה, באותו שטח זמין, פקדי 1/2 המודול מגדילים את מספר נקודות הבקרה שניתנות להתקנה ואף מאפשרים ניצול טוב יותר של שטחים מצומצמים. מקשי 2 ו-3 מודול מבטיחים איתור מהיר של הנקודה והפעלה נוחה.



## מרווח חצי מודול

המתאמים מתאפיינים במרווח של חצי מודול, אשר מאפשר ליצור מגוון רחב של שילובים בין התקני Chorus הודות למודולריות השונה שלהם.





### מידות כוללות מופחתות וחיווט קל ופשוט

כל הפקדים הנם דקים במיוחד (החל ב-20 מ"מ), על מנת להקל על ההתקנה גם בקופסאות שבהן מקום מוגבל. החיווט הופך פשוט יותר בזכות מיקום החיבורים והקוטר המוגדל של החורים. הברגים בעלי התברג הכפול מאפשרים הידוק משופר של החיבורים.



### איתור ואיתות על פעולה

הלחצנים זמינים בשני עיצובים שונים: עם חלונת מוארת לאיתור בשעות הלילה או עם חלון מואר לאיתות. ניתן להתאים אישית את הלחצנים על ידי בחירה מתוך נוריות לד בצבעים רבים או על ידי שימוש בסמלים המוארים הרבים.



### מבחר צבעים

ארבעה צבעים שונים ושלושה סוגי גימור שונים. ניתן לשלב כל רכיב עם כל מסגרת. לבן מבריק: בהיר, ורסטילי, אינו מושך אבק. שנהב מבריק: קלאסי ומלוטש. שחור סאטן: מאפיינים ייחודיים של סגנון ואלגנטיות. טיטניום בצפוי מבריק: חדשני ואופנתי.

(\*) זמין למצרים נבחרים בלבד

## מפסקים / לחצנים

<p>GW 10 041 3M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 033 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 032 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 031 2M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 022 1/2M-1P-10 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 021 1/2M-1P-10 AX</p>										<p>GW 10 003 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 002 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 001 1M-1P-16 AX</p>										מפסק יחיד																														
<p>GW 10 035 2M-2P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 034 2M-2P-16 AX</p>										<p>GW 10 007 1M-2P-25 AX עומסים גדולים</p>										<p>GW 10 006 1M-2P-10 AX עם מפתח</p>										<p>GW 10 005 1M-2P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 004 1M-2P-16 AX</p>										<p>GW 10 043 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 042 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																																																		
<p>GW 10 101 2M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 093 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 092 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 091 1M-1P-16 AX</p>										מפסק זוג										<p>GW 10 071 2M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 061 1/2M-1P-10 AX</p>										<p>GW 10 054 1M-1P-10 AX עם מפתח</p>										<p>GW 10 053 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 052 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 051 1M-1P-16 AX</p>										מפסק זוג										
<p>GW 10 111 3M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 103 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 102 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 082 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																				<p>GW 10 081 3M-1P-16 AX</p>										<p>GW 10 073 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 072 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																																																		
<p>GW 10 113 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 112 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 123 2M-1P-10 AX דו קוטבי 1-0-2</p>										<p>GW 10 122 1M-2P-10 AX דו קוטבי 1-0-2</p>										<p>GW 10 121 1M-1P-10 AX דו קוטבי 1-0-2</p>										סוגי מפסק										<p>GW 10 083 3M-1P-16 AX ניתן להארה (*)</p>																																																												
<p>GW 10 144 1M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 143 1M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 142 1M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 141 1M-1P-NO-16 A כפול</p>										<p>GW 10 140 1M-1P-NO+NO-10 A לחצן תריס</p>																				<p>GW 10 139 1M-1P-NO+NC-16 A הפעלה</p>										<p>GW 10 138 1M-1P-NC+NO-16 A עצירה</p>										<p>GW 10 137 1M-1P-NC-16 A</p>										<p>GW 10 136 1M-1P-NO-16 A עם חוט משיכה</p>										<p>GW 10 133 1M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 132 1M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 131 1M-1P-NO-16 A</p>
<p>GW 10 181 3M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 173 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 172 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 171 2M-1P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 162 1/2M-1P-NO-10 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 161 1/2M-1P-NO-10 A</p>										<p>GW 10 153 1M-1P-NO-16 A פעמון - ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 152 1M-1P-NO-16 A מפתח - ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 151 1M-1P-NO-16 A תאורה - ניתן להארה (*)</p>																																								
<p>GW 10 192 3M-1P-NO-10 A עם לחוית שם מוארת</p>										<p>GW 10 191 2M-1P-NO-10 A עם לחוית שם מוארת</p>										<p>GW 10 145 1M-2P-NO-10 A עם מפתח</p>										<p>GW 10 135 1M-2P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 134 1M-2P-NO-16 A</p>										<p>GW 10 183 3M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>										<p>GW 10 182 3M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*)</p>																																																												

(\*) מוספק ללא גורית לד

● שנהב (GW 11 XXX)


































































● טיטניום (GW 14 XXX)

● שחור (GW 12 XXX)

○ לבן (GW 10 XXX)



**מפסקים / לחצנים**

מפסק יחיד (תובור מחר) ●●○	 GW 10 031 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 032 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 033 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 034 F 2M-2P-16 AX ●●○	 GW 10 035 F 2M-2P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○				
מפסק מחליף (תובור מחר) ●●○	 GW 10 071 F 2M-1P-16 AX ●●○	 GW 10 072 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 073 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	מפסק צלב (תובור מחר) ●●○	 GW 10 101 F 2M-1P-16 AX ●●○	 GW 10 102 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 103 F 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*) ●●○		
לחצנים (תובור מחר) ●●○	 GW 10 171 F 2M-1P-NO-16 A ●●○	 GW 10 172 F 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*) ●●○	 GW 10 173 F 2M-1P-NO-16 A ניתן להארה (*) ●●○		התקנים משולבים	 GW 10 078 F מפסק מחליף 1P-16 AX מפסק מחליף 1P-16 AX ●●○	 GW 10 159 F מפסק מחליף 1P-NO-16 A לחצן 1P-NO-16 A ●●○	 GW 10 160 F לחצן 1P-NO-16 A לחצן 1P-NO-16 A ●●○	
סמלים מוארים	 GW 10 501 ללא סמל ●●○	 GW 10 502 תאורה ●●○	 GW 10 503 תאורת מדרגות ●●○	 GW 10 504 תאורת שולחן ●●○		 GW 10 505 פעמון ●●○	 GW 10 506 מאורר ●●○	 GW 10 507 מפתח ●●○	 GW 10 509 פועל ●●○
	 GW 10 510 'נבוי' ●●○	 GW 10 511 אחות ●●○	 GW 10 512 מלצר ●●○	 GW 10 513 הגברת דימר ●●○	 GW 10 514 ההלשית דימר ●●○	 GW 10 515 חץ למעלה ●●○	 GW 10 516 חץ למטה ●●○	 GW 10 517 חץ מעלה-מטה ●●○	 GW 10 540 אפס ●●○
	 GW 10 531 אחת ●●○	 GW 10 532 שתיים ●●○	 GW 10 533 שלוש ●●○	 GW 10 534 ארבע ●●○	 GW 10 535 חמש ●●○	 GW 10 536 שש ●●○	 GW 10 537 שבע ●●○	 GW 10 538 שמונה ●●○	 GW 10 540 צהוב ●●○
לחצנים שניתנים להחלפה	 GW 10 541 כלי ●●○	 GW 10 542 עם תווית ●●○	 GW 10 543 סימן מפתח ●●○	 GW 10 544 סימן פעמון ●●○	 GW 10 545 סימן חץ אנכי ●●○	 GW 10 546 סימן חץ אופקי ●●○	<p><b>עושות להחצנים הניתנים להחלפה</b></p>  GW 10 547 אדום ●●○	 GW 10 548 ירוק ●●○	 GW 10 549 לבן ●●○
דמי	 GW 10 195 1M ●●○	 GW 10 198 2M ●●○	 GW 10 199 3M ●●○	<p><b>ניצאות לכבל</b></p>  GW 10 196 1M ●●○	 GW 10 194 2M ●●○				
אופני אדום (R)	 GW 10 591 גלאי נוכחות 1M-1NO-3A ●●○	 GW 10 592 גלאי נוכחות 2M-1NO-16A ●●○	 GW 10 597 מקלט חד ערוצי 1M-230V ac-50/60 Hz ●●○		<p><b>מסורים</b></p>  GW 12 596 שלט-רחוק שש-ערוצי נייד ●●○	 GW 10 721 ממסר צעד 1M-1P-10 AX-250V ac ●●○	 GW 10 723 ממסר צעד, 4 מצבים 1M-2P-10 AX-250V ac ●●○	 GW 10 724 ממסר חד יציב 1M-1P-10A 250V ac-1NO/NC ●●○	 GW 10 726 ממסר קריאה / חירום 1M-1P-NO/ NC-12V ac/dc ●●○

(\*) מוספק ללא נורית לד

○ שנהב (GW 11 XXX)

● טיטניום (GW 14 XXX)

● שחור (GW 12 XXX)

○ לבן (GW 10 XXX)

## שקעי כוח

							י.ל.מ.א			
		י.ט.ט.ל						י.ט.ט.ל / י.ל.מ.א		
	י.ט.ט.ל								י.ט.ט.ל	
	י.ט.ט.ל								י.ט.ט.ל	
		י.ק.י.א.מ.א.י.ר.א		א.ר.י.ב						י.ל.מ.א
		א.ל.י.א.פ.ר.י.ק.י.א.י. ה.ו.י. / ט.ט.ל			א.ו.ט.ט.ל					י.ט.י.
	י.ק.י.א.מ.א.י.ר.א.י. ט.ק.י.א.י.ט.ל									

(\*) מסופק ללא גורית לך

○ שנהב (GW 11 XXX)

○ טיטניום (GW 14 XXX)

● שחור (GW 12 XXX)

○ לבן (GW 10 XXX)

## תקשורת

<p>אברר TV-SAT-TV</p> <p>GW 20 277 התנגדות מסוף אורח 75</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 374 14 dB</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 373 10 dB</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 372 5 dB</p>	<p>SAT</p> <p>GW 10 371 0 dB</p>	<p>שקעי TV-SAT וקנה F מסוג</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 364 14 dB</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 363 10 dB</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 362 5 dB</p>	<p>TV</p> <p>GW 10 361 0 dB</p>	<p>שקעי TV זכר מסוג IEC</p>
<p>שקעי TV-R-SAT משולבים</p> <p>GW 10 387</p>	<p>שקעי TV-R משולבים</p> <p>GW 10 386</p>	<p>מסכים לשקעי אנטנה</p>	<p>קנה מסוג F</p> <p>GW 10 377</p>	<p>זכר מסוג IEC</p> <p>GW 10 367</p>	<p>TV-SAT</p>	<p>שקעי TV-SAT</p> <p>GW 10 383</p>	<p>שקעי TV-FM-SAT</p> <p>GW 10 382</p>	<p>שקעי TV-FM</p> <p>GW 10 381</p>	<p>TV-FM-SAT</p>	
<p>SC</p> <p>GW 10 426</p>	<p>ST</p> <p>GW 10 425</p>	<p>מתאמים לסרבים אופטיים</p>	<p>RJ11</p> <p>GW 10 409</p>	<p>ADSL עם מסך RJ11</p> <p>GW 10 410</p>	<p>ברטיי - 6 מגעים</p> <p>GW 10 406</p>	<p>צרפתי - 8 מגעים</p> <p>GW 10 405</p>	<p>RJ11 כפול</p> <p>GW 10 403</p>	<p>RJ11 כניסה/ציאה</p> <p>GW 10 402</p>	<p>RJ11</p> <p>GW 10 401</p>	<p>שקעי טלפון</p>
<p>SUB-D 25 מגעים</p> <p>GW 10 443</p>	<p>SUB-D 15 מגעים</p> <p>GW 10 442</p>	<p>SUB-D 9 מגעים</p> <p>GW 10 441</p>	<p>מחברים לרשתות קוברנוואליות</p>	<p>AMP/Keystone Jack</p> <p>GW 10 431</p>	<p>SYSTIMAX Commscope</p> <p>GW 10 438</p>	<p>RJ45 Cat. 6 FTP</p> <p>GW 10 424</p>	<p>RJ45 Cat. 6 UTP</p> <p>GW 10 423</p>	<p>RJ45 Cat. 5e FTP</p> <p>GW 10 422</p>	<p>RJ45 Cat. 5e UTP</p> <p>GW 10 421</p>	<p>שקעי תקשורת</p>
<p>2P-6A-24V מקוטב</p> <p>GW 10 452</p>	<p>2P-6A-24V</p> <p>GW 10 451</p>	<p>שקעי SELV</p>	<p>מתאם AMP/Keystone Jack-L</p> <p>GW 10 433</p>	<p>RJ45 Cat. 6 FTP</p> <p>GW 10 437</p>	<p>RJ45 Cat. 6 UTP</p> <p>GW 10 435</p>	<p>RJ45 Cat. 5e FTP</p> <p>GW 10 436</p>	<p>RJ45 Cat. 5e UTP</p> <p>GW 10 434</p>	<p>שקעי תקשורת</p>		
<p>ספק כוח USB כפול</p> <p>GW 10 450</p>	<p>מחבר צימוד USB</p> <p>GW 38 057</p>	<p>מחבר צימוד HDMI</p> <p>GW 38 056</p>	<p>שקעי USB</p> <p>GW 10 459</p>	<p>שקעים ומתברים ל-HDMI ו-USB-L</p>	<p>מחבר רמקול</p> <p>GW 10 458</p>	<p>מחבר צימוד קנה F</p> <p>GW 10 446</p>	<p>מעגלים פוניים</p> <p>GW 10 454</p>	<p>כפול RCA</p> <p>GW 10 453</p>	<p>שקעי שמת ווידאו</p>	

## הגנה

<p>התקן הגנה מפני נחשולי מתח</p> <p>GW 10 492</p>	<p>בית נתיך 16A עד</p> <p>GW 10 491</p>	<p>התקני הגנה</p>	<p>1P+N-16A-3 kA אופייני C</p> <p>GW 10 468</p>	<p>1P+N-10A-3 kA אופייני C</p> <p>GW 10 467</p>	<p>1P+N-6A-3 kA אופייני C</p> <p>GW 10 466</p>	<p>1P-16A-3 kA אופייני C</p> <p>GW 10 463</p>	<p>1P-10A-3 kA אופייני C</p> <p>GW 10 462</p>	<p>1P-6A-3 kA אופייני C</p> <p>GW 10 461</p>	<p>מפסקי דום עזרים</p>
<p>1P+N-16A-3 kA-30 mA אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 489</p>	<p>1P+N-10A-3 kA-30 mA אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 486</p>	<p>1P+N-6A-3 kA-30 mA אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 483</p>	<p>1P+N-16A-3 kA-10 mA אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 488</p>	<p>1P+N-10A-3 kA-10 mA אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 485</p>	<p>1P+N-6A-3 kA-10 mA אופייני C - דגם A</p> <p>GW 10 482</p>	<p>ממיר פתר זעזוים</p>			

○ שנה (GW 11 XXX)

● טיטניום (GW 14 XXX)

● שחור (GW 12 XXX)

○ לבן (GW 10 XXX)







## חיווי








		תאורת חירום			תאורה וטעינת						
GW 10 666 230V ac-50/60 Hz	GW 10 663 230V ac-50/60 Hz		GW 10 662 230V ac-50/60 Hz	GW 10 661 230V ac-50/60 Hz גשלת							
		זמזמים					פעמונים				
GW 10 607 230V ac-50 Hz	GW 10 606 12V ac-50 Hz		GW 10 612 230V ac-50 Hz שלוש כניסות נפרדות	GW 10 611 12V ac/dc שלוש כניסות נפרדות	GW 10 602 230V ac-50 Hz	GW 10 601 12V ac-50 Hz					
		האוסף הווני מילניום									גורית חיווי בודדת
GW 10 629 1M - אדום/ירוק ניתן להארה (*)	GW 10 628 1M - לבן ניתן להארה (*)		GW 10 624 1M - צהוב ניתן להארה (*)	GW 10 623 1M - אדום ניתן להארה (*)	GW 10 622 1M - ירוק ניתן להארה (*)	GW 10 621 1M - לבן ניתן להארה (*)	GW 10 644 1/2M - צהוב ניתן להארה (*)	GW 10 643 1/2M - אדום ניתן להארה (*)	GW 10 642 1/2M - ירוק ניתן להארה (*)	GW 10 641 1/2M - לבן ניתן להארה (*)	
		תאורה לחדר מדרגות					גורית חיווי בולטת				
GW 10 656 4M לבן	GW 10 651 2M לבן		GW 10 634 2M-12V ac/dc-230V צהוב - ac-50/60 Hz	GW 10 633 2M-12V ac/dc-230V אדום - ac-50/60 Hz	GW 10 632 2M-12V ac/dc-230V ירוק - ac-50/60 Hz	GW 10 631 2M-12V ac/dc-230V לבן - ac-50/60 Hz					
<b>ניהול אנרגיה, אקלים, נוחות ואזעקות טכניות</b>											
			תרמוסטטים				תרמוסטט עם שעון				
GW 10 705 230V ac-50/60 Hz	GW 10 720 ספק כח 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc	GW 16 972 CB GW 16 972 CN GW 16 972 CT ThermoICE עם WiFi 12-24 V ac/dc		GW 14 701 טיטניום להתקנה על הטיח	GW 10 701 לבן להתקנה על הטיח	GW 10 703 230V ac-50/60 Hz					
		טיימרים		טיימרים אלקטרוניים		שעון / מעורר / מד חום					
GW 10 582 2M	GW 10 583 1M		GW 10 581 230V ac-50/60 Hz יומי/שבועי		GW 10 708 230V ac-50/60 Hz						
		אברות					גלאים				
GW 30 522 שסתום סולנואיד לגז 3/4"-230 V ac-12 VA	GW 10 720 ספק כח 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc		GW A1 521 בקרי יציאה חד-ערוצי ZigBee 230 V ac-50 Hz	GW A1 514 התראת הצפה ZigBee	GW 10 712 גז מתאן 12V ac/dc	GW 10 711 גז'מ 12V ac/dc					
(*) מסופק ללא גורית לד	○ שנהב (GW 11 XXX)	● טיטניום (GW 14 XXX)	● שחור (GW 12 XXX)	○ לבן (GW 10 XXX)							

**ניהול תאורה**

								<b>דימרים</b>
GW 10 574 למאוררים עומס השראתי 55-80 VA 230V ac-50 Hz	GW 10 568 עומס התנגדותי 60-500W עומס השראתי 60-500 VA 230V ac-50 Hz	GW 10 573 A ① התנגדותי/השראתי 40-300W נורת לד 5-150W 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 572 A ① התנגדותי/השראתי 40-300W נורת לד 5-150W 230V ac-50/60 Hz	GW 10 566 עומס התנגדותי 20-160W נורת לד 4-160 W שנאי 40-160/4-110 W עם מפסק מחליף 230 V ac-50/60 Hz	GW 10 567 עומס התנגדותי 100-500W עומס השראתי 100-500 VA עם מפסק מחליף 230V ac-50/60 Hz	GW 10 564 עומס התנגדותי 100-900W עומס השראתי 40-300 VA 230V ac-50/60 Hz	GW 10 561 עומס התנגדותי 100-500W 230V ac-50/60 Hz	

**פיקוד**










			<b>מודול מפסקי יחיד</b>				<b>מפסקי יחיד</b>
GW 10 909 מודול לחצן פיקוד 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 908 מודול דימר 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 907 מודול מפסק יחיד 1M-230V ac-50 Hz		GW 10 906 לחצן פיקוד 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 905 דימר 1M-230V ac-50 Hz	GW 10 904 מפסק יחיד 1M-230V ac-50 Hz	

							<b>לוחצים אלקטרוניים</b>
GW 10 914 לחצן תריס 1M-1P-NO+NO	GW 10 918 לכניסות BUS 2M-1P-NO מואר	GW 10 917 לכניסות BUS 2M-1P-NO מואר	GW 10 916 לכניסות BUS 1M-1P-NO מואר	GW 10 913 לכניסות BUS 1M-1P-NO מואר	GW 10 912 1M-NO-230V ac מואר	GW 10 915 אוניברסלי 1M-1P-NO	

**רכיבים למלונות**

	<b>לוחץ יחיד</b>				<b>מקשי לחצנים שניתנים להחלפה</b>		<b>מפסק כרטיסים</b>
GW 10 736 1M - לבן 'לא להפריע' + 'סדרו את החדר' ניתן להארה (*)		GW 10 733 'לא להפריע' + 'סדרו את החדר'	GW 10 732 'סדרו את החדר'	GW 10 731 'לא להפריע'		GW 10 039 2M-1P-NO-16 AX ניתן להארה (*)	

**אבזרים**

	<b>מפתחות</b>			<b>נורות זרזות</b>							<b>נורות לד</b>
GW 30 912 ללחצנים		GW 20 903 לבן 24V-S6x36	GW 20 902 לבן 12V-S6x36		GW 10 894 לבן 12/24V ac/dc	GW 10 885 צהוב 230V ac-50/60 Hz	GW 10 884 ירוק 230V ac-50/60 Hz	GW 10 883 אדום 230V ac-50/60 Hz	GW 10 882 לבן 230V ac-50/60 Hz	GW 10 881 כחול 230V ac-50/60 Hz	













**מתאמים**

	<b>מתאמים לקופסאות עגולות/מחובעות ומולבינות</b>			<b>מתאמים לקופסאות עגולות/מחובעות ומולבינות</b>
GW 16 802 עם ברגים - 2 מודול		GW 16 822 עם ברגים (לא כלול) 2 מודול	GW 16 821 עם תפסי קיבוע - 2 מודול GW 16 823 עם תפסי קיבוע ארוכים - 2 מודול	

					<b>מתאמים לקופסאות מולבינות</b>
GW 16 812 עם ברגים - 6+6 מודול	GW 16 808 עם ברגים - 4+4 מודול	GW 16 806 עם ברגים - 6 מודול GW 16 825 עם ברגים (לא כלול) 6 מודול (לקופסאות בתקן צרפתי)	GW 16 804 עם ברגים - 4 מודול GW 16 824 עם ברגים (לא כלול) 4 מודול (לקופסאות בתקן צרפתי)	GW 16 803 עם ברגים - 3 מודול	

▲ = פריטים המיועדים אך ורק לייצוא למספר מצומצם של מדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי (או מועמדים לחברות) או לארגון הסחר החופשי האירופי. לפני הייצוא פנו אל שירות הלקוחות של Gewiss כדי לבדוק אם המוצר עומד בתקנות המדינה הרלוונטית.

● שחור (GW 12 XXX) ○ שנהב (GW 11 XXX) ○ טיטניום (GW 14 XXX) ○

התקנים	מתאמים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח	
	 <p>GW 16 822</p> <p>GW 16 821 - GW 16 823</p>	 <p>GW 24 234 PM    GW 24 231</p> <p>GW 24 232</p> <p>GW 24 209    GW 24 208</p>	2M
	 <p>2 x GW 16 822</p> <p>2 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>2 x GW 24 231</p> <p>2 x GW 24 234 PM</p> <p>2 x GW 24 232</p>	אופקי 2+2M
	 <p>3 x GW 16 822</p> <p>3 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>3 x GW 24 231</p> <p>3 x GW 24 234 PM</p> <p>3 x GW 24 232</p>	אופקי 2+2+2M
	 <p>4 x GW 16 822</p> <p>4 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>4 x GW 24 231</p> <p>4 x GW 24 234 PM</p> <p>4 x GW 24 232</p>	אופקי 2+2+2+2M

**מסגרות**

מסגרת מוגנת מים - IP55



GW 16 702 xx (\*)

LUX INTERNATIONAL



GW 16 222 xx

GEO INTERNATIONAL



GW 16 422 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 122 xx

LUX INTERNATIONAL



GW 16 223 xx

GEO INTERNATIONAL



GW 16 423 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 123 xx

LUX INTERNATIONAL



GW 16 226 xx

GEO INTERNATIONAL



GW 16 426 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 126 xx

LUX INTERNATIONAL











GW 16 228 xx

ONE INTERNATIONAL



GW 16 128 xx

(\*) המתאם כלול במוצר

התקנים	מתאמים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח	מ"מ 57 אנוני 2+2M
	 <p>2 x GW 16 822 (*)</p> <p>(*) יש להצמיד שני מתאמים מסוג GW 16 822 באופן אנוני על ידי ניתוק הלשוניות הפנימיות בכל אחד מהם.</p>	 <p>GW 24 282 PM</p>	
	 <p>2 x GW 16 822</p> <p>2 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>2 x GW 24 234 PM</p> <p>2 x GW 24 231</p> <p>2 x GW 24 232</p>	אנוני 2+2M
	 <p>3 x GW 16 822</p> <p>3 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>3 x GW 24 234 PM</p> <p>3 x GW 24 231</p> <p>3 x GW 24 232</p>	אנוני 2+2+2M
	 <p>4 x GW 16 822</p> <p>4 x GW 16 821 - GW 16 822 - GW 16 823</p>	 <p>4 x GW 24 234 PM</p> <p>4 x GW 24 231</p> <p>4 x GW 24 232</p>	אנוני 2+2+2+2M



**מסגרות**

**LUX  
INTERNATIONAL**



GW 16 225 xx

**ONE  
INTERNATIONAL**



GW 16 125 xx

**LUX  
INTERNATIONAL**



GW 16 224 xx

**GEO  
INTERNATIONAL**



GW 16 424 xx

**ONE  
INTERNATIONAL**



GW 16 124 xx

**LUX  
INTERNATIONAL**



GW 16 227 xx

**GEO  
INTERNATIONAL**



GW 16 427 xx

**ONE  
INTERNATIONAL**



GW 16 127 xx

**LUX  
INTERNATIONAL**





















GW 16 229 xx







**ONE  
INTERNATIONAL**




GW 16 129 xx

התקנים	מתאמים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח	
 <p>GW 10 907 - GW 10 908 - GW 10 909</p> <p>GW 10 741 - GW 10 746</p> <p>GW A9 421 - GW A9 471</p>	 <p>GW 16 802</p> <p>GW 16 803</p>	 <p>GW 24 403</p> <p>GW 24 403 PM</p>	3M
	 <p>GW 16 804</p>	 <p>GW 24 404</p> <p>GW 24 404 PM</p>	4M
	 <p>GW 16 806</p>	 <p>GW 24 406</p> <p>GW 24 406 PM</p>	6M
	 <p>GW 16 808</p>	 <p>GW 24 237 PM</p> <p>GW 24 237</p>	4+4M
	 <p>GW 16 812</p>	 <p>GW 24 238</p>	6+6M
	 <p>GW 16 802</p>	 <p>GW 24 234 PM</p> <p>GW 24 232</p> <p>GW 24 231</p>	2M


**מסגרות**





## גמישות בהתקנה

מערכת אוניברסלית שמספקת גמישות יישום מרבית. מגוון המוצרים מאפשר יישום פתרונות המיועדים להתקנה על הטיח ותחת הטיח, בכל סביבות הפנים והחוץ.



## שילוב

שילוב מלא בסדרת COMBI 27, המספקת מגוון רחב של קופסאות למערכות מוגנות ואטומות למים שגלויות לעין כל, מערכות המיועדות לגינות וכן יישומים משולבים של הגנה והפצה.



## היצע מוצרים מלא

קו מוצרי SYSTEM כוללים פקדים, שקעי כח (תקן ישראלי ובינלאומי), שקעי טלויזיה בכבלים, ספקי כח USB, הגנות, מחוונים, מחברים, התקני נוחות ורכיבים מיוחדים בעלי האיכות הגבוהה ביותר.



**התקני פיקוד**

התקני הפיקוד זמינים בגרסת 16AX, עם זרם נומינלי של 16A, גם עבור עומסי פלוארוסנט. כמו כן, מתאים להפעלה בטוחה של עומסים השראתיים / קיבוליים.

**16AX**



**פתרונות System**

התקני SYSTEM עושים שימוש במגוון רחב של אבזרים וניתנים להתקנה ולהרכבה בכל מערכת חשמלית:

- בקופסאות מלבניות להתקנה על הטיח ותחת הטיח
- בקופסאות המיועדות להתממשק עם mini trunk ng
- על גבי פנלים ותעלות של התקני מערכת
- על גבי פס DIN ומתאמים ניידים



**מבחר צבעים**

SYSTEM WHITE, סדרה אלגנטית, בטיחותית ויעילה, המספקת מערכת מלאה של מסגרות שימושיות המתאימות להתקנה הן בתוך מבנים והן מחוצה להם. SYSTEM BLACK היא סדרת מוצרים שפותחה עבור הסביבות המודרניות ביותר של המגזר הביתי והמסחרי ומתאפיינת בניגוד מעודן בין המקש בשחור-סאטן לבין מבחר הצבעים העשיר של המסגרות המבריקות.

**שחור סאטן**  
GW 21 XXX

**לבן מבריק**  
GW 20 XXX

## מסגרות TOP SYSTEM

כרום רך



מודול 1	GW 22 651
מודול 2	GW 22 652
מודול 3	GW 22 653
מודול 4	GW 22 654
מודול 6	GW 22 656
מודול 4+4	GW 22 657

טיטניום



מודול 1	GW 22 601
מודול 2	GW 22 602
מודול 3	GW 22 603
מודול 4	GW 22 604
מודול 6	GW 22 606
מודול 4+4	GW 22 607
מודול 6+6	GW 22 608

לבן ענן



מודול 1	GW 22 501
מודול 2	GW 22 502
מודול 3	GW 22 503
מודול 4	GW 22 504
מודול 6	GW 22 506
מודול 4+4	GW 22 507
מודול 6+6	GW 22 508

זהב עתיק



מודול 1	GW 22 661
מודול 2	GW 22 662
מודול 3	GW 22 663
מודול 4	GW 22 664
מודול 6	GW 22 666
מודול 4+4	GW 22 667

צפחה



מודול 1	GW 22 611
מודול 2	GW 22 612
מודול 3	GW 22 613
מודול 4	GW 22 614
מודול 6	GW 22 616
מודול 4+4	GW 22 617
מודול 6+6	GW 22 618

שחור טונר



מודול 1	GW 22 511
מודול 2	GW 22 512
מודול 3	GW 22 513
מודול 4	GW 22 514
מודול 6	GW 22 516
מודול 4+4	GW 22 517

מטאטש מיליומטרים

מטאטש מיליומטרים

מטאטש מיליומטרים

אגוז אנגלי



מודול 1	GW 22 671
מודול 2	GW 22 672
מודול 3	GW 22 673
מודול 4	GW 22 674
מודול 6	GW 22 676
מודול 4+4	GW 22 677

מטאטש מיליומטרים - אגוז - אגוז אנגלי

כחול שמיים



מודול 1	GW 22 561
מודול 2	GW 22 562
מודול 3	GW 22 563
מודול 4	GW 22 564
מודול 6	GW 22 566
מודול 4+4	GW 22 567

ירוק ונציאני



מודול 1	GW 22 541
מודול 2	GW 22 542
מודול 3	GW 22 543
מודול 4	GW 22 544
מודול 6	GW 22 546
מודול 4+4	GW 22 547

אדום גרניום



מודול 1	GW 22 521
מודול 2	GW 22 522
מודול 3	GW 22 523
מודול 4	GW 22 524
מודול 6	GW 22 526
מודול 4+4	GW 22 527

כחול ג'ז



מודול 1	GW 22 571
מודול 2	GW 22 572
מודול 3	GW 22 573
מודול 4	GW 22 574
מודול 6	GW 22 576
מודול 4+4	GW 22 577

ירוק עמוק



מודול 1	GW 22 551
מודול 2	GW 22 552
מודול 3	GW 22 553
מודול 4	GW 22 554
מודול 6	GW 22 556
מודול 4+4	GW 22 557

בורגונדי קלאסי




מודול 1	GW 22 531
מודול 2	GW 22 532
מודול 3	GW 22 533
מודול 4	GW 22 534
מודול 6	GW 22 536
מודול 4+4	GW 22 537

צהוב תירס



מודול 1	GW 22 581
מודול 2	GW 22 582
מודול 3	GW 22 583
מודול 4	GW 22 584
מודול 6	GW 22 586
מודול 4+4	GW 22 587

לסט - מנוו - גולדסט



(\*) ל 6 + 6 מודול (\*)      מודול 4 + 4      מודול 6      מודול 4      מודול 3      מודול 2      מודול 1

מודוליות

(\*) לבן עץ, צפחה וטיטניום

מסגרות VIRNA

כרום רך



מודול 1	GW 22 251
מודול 2	GW 22 252
מודול 3	GW 22 253
מודול 4	GW 22 254
מודול 6	GW 22 256
מודול 4+4	GW 22 257

זהב עתיק



מודול 1	GW 22 261
מודול 2	GW 22 262
מודול 3	GW 22 263
מודול 4	GW 22 264
מודול 6	GW 22 266
מודול 4+4	GW 22 267

טיטניום



מודול 1	GW 22 281
מודול 2	GW 22 282
מודול 3	GW 22 283
מודול 4	GW 22 284
מודול 6	GW 22 286
מודול 4+4	GW 22 287
מודול 6+6	GW 22 288

צפחה



מודול 1	GW 22 291
מודול 2	GW 22 292
מודול 3	GW 22 293
מודול 4	GW 22 294
מודול 6	GW 22 296
מודול 4+4	GW 22 297
מודול 6+6	GW 22 298

לבן ענן



מודול 1	GW 22 101
מודול 2	GW 22 102
מודול 3	GW 22 103
מודול 4	GW 22 104
מודול 6	GW 22 106
מודול 4+4	GW 22 107
מודול 6+6	GW 22 108

שחור טונר



מודול 1	GW 22 111
מודול 2	GW 22 112
מודול 3	GW 22 113
מודול 4	GW 22 114
מודול 6	GW 22 116
מודול 4+4	GW 22 117

אגוז אנגלי



מודול 1	GW 22 271
מודול 2	GW 22 272
מודול 3	GW 22 273
מודול 4	GW 22 274
מודול 6	GW 22 276
מודול 4+4	GW 22 277

לאטט מיליון

זרבה מיליון

מיליון

מיליון זרבה - צבע קלאסי



כחול שמים



מודול 1	GW 22 161
מודול 2	GW 22 162
מודול 3	GW 22 163
מודול 4	GW 22 164
מודול 6	GW 22 166
מודול 4+4	GW 22 167

ירוק ונציאני



מודול 1	GW 22 141
מודול 2	GW 22 142
מודול 3	GW 22 143
מודול 4	GW 22 144
מודול 6	GW 22 146
מודול 4+4	GW 22 147

אדום גרניום



מודול 1	GW 22 121
מודול 2	GW 22 122
מודול 3	GW 22 123
מודול 4	GW 22 124
מודול 6	GW 22 126
מודול 4+4	GW 22 127

כחול ג'ז



מודול 1	GW 22 171
מודול 2	GW 22 172
מודול 3	GW 22 173
מודול 4	GW 22 174
מודול 6	GW 22 176
מודול 4+4	GW 22 177

ירוק עמוק



מודול 1	GW 22 151
מודול 2	GW 22 152
מודול 3	GW 22 153
מודול 4	GW 22 154
מודול 6	GW 22 156
מודול 4+4	GW 22 157

בורגונדי קלאסי




מודול 1	GW 22 131
מודול 2	GW 22 132
מודול 3	GW 22 133
מודול 4	GW 22 134
מודול 6	GW 22 136
מודול 4+4	GW 22 137

צהוב תירס



מודול 1	GW 22 181
מודול 2	GW 22 182
מודול 3	GW 22 183
מודול 4	GW 22 184
מודול 6	GW 22 186
מודול 4+4	GW 22 187

לסט  
מכונות-גומי - גומי



מחולקת

(\*) לבן עץ, צפחה וטיטניום

## מפסקים / לחצנים

										מפסק יחיד		
GW 20 585 1M-2P-25 AX עומסים גדולים	GW 20 005 1M-2P-10 AX עם מפתח	GW 20 584 1M-2P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 504 1M-2P-16 AX מואר 230V ac	GW 20 503 1M-2P-16 AX	GW 20 583 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 572 1M-1P-16 AX מואר 230V ac	GW 20 571 1M-1P-16 AX					
			מפסק זוג								מפסק מחליף	
GW 20 580 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 579 1M-1P-16 AX			GW 20 589 2M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 008 1M-1P-10 AX עם מפתח	GW 20 588 1M-1P-16 AX ניתן להארה (*)	GW 20 577 1M-1P-16 AX מואר 230V ac	GW 20 576 1M-1P-16 AX				
										לחצנים		
GW 20 523 1M-1P-NC+NO-10A עצירה	GW 20 522 1M-1P-NO+NC-10 A הפעלה	GW 20 530 1M-2P-NO-10 A עם מפתח	GW 20 514 1M-1P-NO-10 A סימן תאורת מדרגות	GW 20 513 1M-1P-NO-10 A סימן תאורה	GW 20 512 1M-1P-NO-10A סימן פעמון	GW 20 511 1M-1P-NO-10 A סימן מפתח	GW 20 531 1M-1P-NC-10 A ניתן להארה (*)	GW 20 529 1M-1P-NO-10A ניתן להארה (*)	GW 20 515 מואר 230V ac מואר 12/24V ac	GW 20 510 1M-1P-NO-10A		
GW 20 518 1M-2P-NO-10 A עם חוט משינה	GW 20 527 2M-1P-NO-10A ניתן להארה (*)	GW 20 024 3M-1P-NO-10 A עם לחות שם מוארת		GW 20 591 2M-1P-NO-10 A עם לחות שם מוארת	GW 20 517 1M-2P-NO-10A	GW 20 519 1M-1P-NC-10A	GW 20 521 1M-1P-NO+NO-10 A לחצן תריס	GW 20 520 1M-1P-NO+NO-10 A לחצן תריס				
			נורת סמון				נורת עזרת נהיגה				מפסקי תריס	
לבן 12V ac/dc 24V ac/dc לבן 12V ac/dc 24V ac/dc לבן 110/230V ac ירוק 110/230V ac	לבן 12V ac/dc 24V ac/dc לבן 110/230V ac ירוק 110/230V ac	GW 20 902 S6x36 GW 20 903 S6x36 GW 20 904 S6x31 GW 20 905 S6x31 GW 20 906 S6.3x28 GW 20 908 S6.3x28				לבן 12/24V ac/dc 230V ac ירוק 230V ac כחול בהיר 110/230V ac לבן 110/230V ac	GW 10 893 GW 30 943 GW 30 944 GW 30 946 GW 30 947	GW 20 560 1M-2P-10 AX דו קוטבי 1-0-2	GW 20 528 1M-1P-10 AX חד קוטבי 1-0-2	GW 20 559 1M-1P-10 AX חד קוטבי 1-0-2		
										סמלים מוארים		
GW 20 565	GW 20 564	GW 20 563	GW 20 562	GW 20 561	GW 20 595	GW 20 551	GW 20 550	GW 20 549	GW 20 539	GW 20 538	GW 20 537	GW 20 533 ריק
GW 20 570	GW 20 569	GW 20 568	GW 20 567	GW 20 566	GW 20 594	GW 20 597	GW 20 596	GW 20 593	GW 20 592	GW 20 542	GW 20 540	
מספרים				טכני				כללי				
			דמי וויצאות כבלים					ממסר				
				GW 20 076 ממסר קריאה / חירום 1M-1P-NO/NC-12V ac/dc	GW 20 074 ממסר חד יציב 1M-1P-10A 250V ac-1NO/NC	GW 20 072 ממסר צעד 1M-2P-10A-250V ac	GW 20 071 ממסר צעד 1M-1P-10A-250V ac			GW 20 821 גלאי תנועה 1M-1NO-3A		
GW 20 058 1M יציאת כבל	GW 20 073 2M	GW 20 056 1M										















\* מסופק ללא נורה זעירה.

● שחור (GW 21 xxx)





















○ לבן (GW 20 xxx)



## תקשורת

 GW 20 272 בריטי - 6 מגעים	 GW 20 235 צרפתי - 8 מגעים	 GW 20 251 RJ11	 GW 20 277 נקבה מסוג IEC התנגדות מסוף אוהם 75	 זכר מסוג IEC GW 20 381 - 0 dB GW 20 386 - 5 dB GW 20 382 - 10 dB GW 20 383 - 14 dB	 נקבה מסוג F GW 20 391 - 0 dB GW 20 396 - 5 dB GW 20 392 - 10 dB GW 20 393 - 14 dB	 GW 20 266 IBM GW 20 267 SYSTIMAX Commscope GW 20 270 AMP/Keystone Jack	 GW 20 686 Cat. 6 GW 20 243 Cat. 5e	 GW 20 684 Cat. 6 GW 20 271 Cat. 5e	 GW 20 238 מארז ללא חיווט עבור SUB-D 9/15/25 PIN	 GW 20 237 BNC 50/75/93 ohm	 GW 20 361 ספק כוח USB כפול	 GW 38 057 מחבר צימוד USB	 GW 38 056 מחבר צימוד HDMI
---	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	---

## ניהול אנרגיה, נוחות ובקרת טמפרטורה

 GW 20 810 2M	 GW 20 825 230V ac-50/60 Hz יומי/שבועי	 GW 20 828 עומס התנגדותי 60-500W עומס השראתי 60-500 VA 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 829 עבור שבאים אלקטרוניים 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 818 עבור יחידות מאורר עומס השראתי 55-80 VA 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 802 עומס התנגדותי 100-500W 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 811 עומס התנגדותי 100-500W עומס השראתי 100-500 VA עם מפסק מחליף 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 803 עומס התנגדותי 100-900W עומס השראתי 40-300 VA 230V ac-50/60 Hz
 GW 14 701 תרמוסטט עם שעון טיטניום להתקנה על הטיח	 GW 10 701 תרמוסטט עם שעון לבן להתקנה על הטיח	 GW 20 827 תרמוסטט עם שעון 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 852 תרמוסטט 230V ac-50/60 Hz				
 GW 20 401 בית נתון In MAX = 16A	 GW 20 423 התקן הגנה מפני נחשולי מתח	 GW 20 437 - 6A GW 20 438 - 10A GW 20 439 - 16A 1P+N-10 mA	 GW 20 431 - 6A GW 20 432 - 10A GW 20 433 - 16A 1P				
 GW 20 448 - 6A GW 20 449 - 10A GW 20 450 - 16A 1P+N-30 mA	 GW 20 454 - 6A GW 20 455 - 10A GW 20 456 - 16A 1P+N-30 mA	 GW 20 434 - 6A GW 20 435 - 10A GW 20 436 - 16A 1P+N	 GW 20 454 - 6A GW 20 455 - 10A GW 20 456 - 16A 1P+N-30 mA				


















## רכיבים למלונות

 GW 20 656 1M - לבן ללא להפריע + 'סדרו את החדר' - 230V ac	 GW 20 651 1M-1P-10 AX 'לא להפריע' + 'סדרו את החדר'	 GW 20 853 תרמוסטט ליחידת מפוח (fan-coil) 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 841 שקעים למכונות גילוח 230V ac-50/60 Hz	 GW 20 820 1P-NO-10A 230V ac מואר
--	--	--	--	---







▲ פריטים המיועדים אך ורק לייצוא למספר מוצמץ עם מדינות שאינן שייכות לאיחוד האירופי (או מועמדים לחברות) או לארגון הסחר החופשי האירופי. לפני הייצוא פנו אל שירות הלקוחות של Gewiss כדי לבדוק אם המוצר עומד בתקנות המדינה הרלוונטית.

● שחור (GW 21 xxx) ○ לבן (GW 20 xxx)

## מחוננים והתראות טכניות

 <p>GW 20 643 - 230V ac GW 20 641 - 12V ac/dc שלוש כניסות נפרדות</p>	 <p>GW 20 617 - 12V ac GW 20 620 - 230V ac זמזמים</p>	 <p>GW 20 613 - 12V ac GW 20 616 - 230V ac פעמונים</p>	<p><b>עמנונים ומחוננים</b></p>	 <p>GW 20 835 230V ac-50/60 Hz</p>	 <p>GW 20 833 230V ac-50/60 Hz נשלף</p>	<p><b>מאורה נשענת</b></p>	
 <p>GW 20 622 E27 - מנורה</p>	 <p>GW 20 602 GW 20 628 ● GW 20 627 ● GW 20 630 ● GW 20 629 ● מפזר אור בולט 12/24V ac/dc</p>	 <p>GW 20 601 GW 20 624 ● GW 20 623 ● GW 20 626 ● GW 20 625 ● מפזר אור שטוח 12/24V ac/dc</p>	 <p>GW 20 634 נורת גרם מדרגות 2M</p>	 <p>GW 20 607 - 230V ac GW 20 608 - 12/24V ac/dc</p>	 <p>GW 20 603 ● GW 20 604 ● GW 20 605 ● GW 20 606 ● GW 20 631 ●</p>	<p><b>נוריות חיווי</b></p>	
 <p>GW 30 522 שסתום סולנואידי לגז 3/4"-230 V ac-12 VA</p>	 <p>GW 10 720 ספק כוח 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc</p>	<p><b>אברים</b></p>	 <p>GW A1 521 בקר ישיאה חד-ערוצי ZigBee 230 V ac-50 Hz</p>	 <p>GW A1 514 התראת הצפה ZigBee</p>	 <p>GW 20 868 גפ"מ 12V ac/dc</p>	 <p>GW 20 867 גז מתאן 12V ac/dc</p>	<p><b>גלאים</b></p>

## מתאמים

 <p>GW 24 230 עם ברגים - 6 מודול</p>	 <p>GW 24 202 עם ברגים - 4 מודול</p>	 <p>GW 24 201 עם ברגים - 3 מודול</p>	<p><b>מתאמים לוקוסאות מרובעות ומולביניות</b></p>	 <p>GW 24 262 עם ברגים - 2 מודול</p>	<p><b>מתאמים לוקוסאות חלבוניות</b></p>
 <p>GW 24 241 עם ברגים - 6+6 מודול</p>	 <p>GW 24 240 עם ברגים - 4+4 מודול</p>				

\* מסופק ללא נורה זעירה.

● שחור (GW 21 xxx)

○ לבן (GW 20 xxx)

מסגרות	התקנים	מתאים	קופסאות להתקנה מתחת לטיח		
<p><b>VIRNA</b> GW 22 xx1</p> <p><b>VIRNA</b> GW 22 xx2</p> <p><b>VIRNA</b> GW 22 xx3</p>	<p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx1</p> <p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx2</p> <p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx3</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>GW 24 201</p> <p>GW 24 262</p> <p>GW 24 201</p>	<p>GW 24 403</p> <p>GW 24 403 PM</p>	<b>3M</b>
<p><b>VIRNA</b> GW 22 xx4</p>	<p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx4</p>	<p>4</p>	<p>GW 24 202</p>	<p>GW 24 404</p> <p>GW 24 404 PM</p>	<b>4M</b>
<p><b>VIRNA</b> GW 22 xx6</p>	<p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx6</p>	<p>6</p>	<p>GW 24 230</p>	<p>GW 24 406</p> <p>GW 24 406 PM</p>	<b>6M</b>
<p><b>VIRNA</b> GW 22 xx7</p>	<p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx7</p>	<p>4</p> <p>4</p>	<p>GW 24 240</p>	<p>GW 24 237 PM</p> <p>GW 24 237</p>	<b>4+4M</b>
<p><b>VIRNA</b> GW 22 xx8</p>	<p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx8</p>	<p>6</p> <p>6</p>	<p>GW 24 241</p>	<p>GW 24 238</p>	<b>6+6M</b>
<p><b>VIRNA</b> GW 22 xx2</p>	<p><b>TOP SYSTEM</b> GW 22 xx2</p>	<p>2</p>	<p>GW 24 262</p>	<p>GW 24 231</p>	<b>2M</b>


## קופסאות ורכיבים מודולריים להתקנה על הטיח



### רבגוניות רבה

קל מאוד להתקין את הקופסאות המודולריות בזכות החלל הנרחב לחיווט. בנוסף, ניתן להתקין מספר קופסאות זו לצד זו וליצור תצורות מותאמות אישית לכל צורך. להגברת הבטיחות, התאים ניתנים לחלוקה פנימית באמצעות רכיבים פונקציונאליים מתאימים.

**IP40**



### רמת הגנה גבוהה

האיטום המושלם מובטח על ידי מערכת סגירת הדלת והאטמים. הממברנה השקופה המיוחדת בעלת החריצים מקלה על המגע והזיהוי של המקשים. כדי לפתוח את הדלת, כל שיש לעשות הוא ללחוץ עליה כלפי מעלה. ההיצע אף כולל התקנים וקופסאות המיועדות לגינות, בגרסאות "ראש עמוד" ו"דופן עמוד".

**IP55 / IP65**



### גרסאות מיוחדות

גרסת COMBI DIN כוללת קופסאות רב-שימושיות מוגנות, המצוידות בתא ובדלת שקופה עבור אביזרים מודולריים לפס DIN וכן תאים להתקנת התקני SYSTEM. דגמי COMBI 22 מצוידים בחזיתות מחוסמות המיועדות להתקנת נוריות חיווי, קופסאות ללחצנים, פקדי 22 מ"מ ואינדיקטורים.

## קופסאות COMBI SYSTEM 40



GW 27 008  
מודול 4+4+4+4

GW 27 007  
מודול 4+4+4

GW 27 006  
מודול 4+4

GW 27 005  
מודול 3+3

GW 27 004  
מודול 4

GW 27 003  
מודול 3

GW 27 002  
מודול 2

GW 27 001  
מודול 1

GW 27 024  
מודול 4+4+4


GW 27 023  
מודול 4+4

GW 27 022  
מודול 2+2+2

GW 27 021  
מודול 2+2

IP40

## קופסאות COMBI-DIN



GW 27 073  
מודול 4+4+4+4  
DIN מודולי 8

GW 27 072  
מודול 2+2+2+2  
DIN מודולי 4

GW 27 071  
מודול 2+2  
DIN מודולי 2

IP40

## קופסאות להתקנה על תעלות פלסטיות



GW 27 628  
מודול 4+4  
אפור כהה RAL 7021

GW 27 622  
מודול 4  
אפור כהה RAL 7021

GW 27 616  
מודול 3  
אפור כהה RAL 7021

GW 27 627  
מודול 4+4  
לבן RAL 9010

GW 27 621  
מודול 4  
לבן RAL 9010

GW 27 615  
מודול 3  
לבן RAL 9010

GW 27 609  
מודול 2  
לבן RAL 9010

GW 27 603  
מודול 1  
לבן RAL 9010

IP40

## קופסאות מאובזרות



התקנה תחת הטיח  
GW 26 420 - 2P+E-230V ac  
GW 26 421 - 3P+E-400V ac

להתקנה על הטיח  
GW 26 222 - 2P+E-230V ac  
GW 26 223 - 3P+E-400V ac

IP44



זמזמים  
GW 26 417 - 24V ac  
GW 26 427 - 230V ac

IP40

## קופסאות משולבות באביזרי SYSTEM



שקע תואם תקן איטלקי 2P+E-16A  
שקע תואם תקן איטלקי/גרמני 2P+E-16A  
שקע תואם תקן בריטי 2P+E-13A  
שקע תואם תקן גרמני 2P+E-16 A  
שקע תואם תקן צרפתי 2P+E-16A

GW 27 811  
GW 27 812  
GW 27 813  
GW 27 814  
GW 27 815



מפסק יחיד 1P-16 AX  
מפסק יחיד 2P-16 AX  
מפסק מחליף 1P-16 AX  
מפסק מחליף + מפסק 1P-16 AX לחצן 1P-NO-10A

GW 27 801  
GW 27 802  
GW 27 803  
GW 27 804  
GW 27 805

IP40

## קופסאות COMBI 22 לאביזרים בקוטר 22 מ"מ

GW 27 201 - אביזר אחד  
GW 27 202 - אביזר אחד - מכסה צהוב  
GW 27 203 - שני אביזרים  
GW 27 204 - שלושה אביזרים



קופסאות משולבות עם אביזרים

GW 27 101 - אביזר אחד  
GW 27 111 - אביזר אחד - מכסה צהוב  
GW 27 102 - שני אביזרים  
GW 27 103 - שלושה אביזרים  
GW 27 104 - שישה אביזרים  
GW 27 105 - שנים עשר אביזרים



קופסאות ריקות

IP66



**קופסאות COMBI SYSTEM 55/65**



GW 27 052  
מודול 4+4+4



GW 27 051  
מודול 4+4



GW 27 044  
מודול 4



GW 27 043  
מודול 3



GW 27 042  
מודול 2



GW 27 041  
מודול 1

IP55



GW 27 062  
מודול 2

IP65



GW 27 057  
מודול 3  
דופן עמוד



GW 27 056  
מודול 3  
ראש עמוד

IP55

**מסגרות מוגנות מים**

**(לקופסאות מלבניות בהתקנה תחת הטיח)**



מודול 3 - GW 22 453  
מודול 4 - GW 22 463  
אפור RAL 7035



מודול 3 - GW 22 462  
מודול 4 - GW 22 462  
שחור טונר



מודול 3 - GW 22 451  
מודול 4 - GW 22 461  
לבן עץ

IP55

**כיסויים אטומים למים (ל-Q-DIN, Q-BOX)**



GW 27 403  
מודול 2  
IP65 - מ"מ 75x85  
אפור RAL 7035

IP65



GW 27 401  
מודול 2  
IP55 - מ"מ 75x85  
אפור RAL 7035

IP55

**קופסאות משולבות באיזרי SYSTEM**



GW 27 836  
לחץ  
1P-NO-10 A  
עם לחיית שם מוארת



שקע תואם תקן איטלקי 2P+E-16A  
שקע תואם תקן איטלקי/גרמני 2P+E-16A  
שקע תואם תקן בריטי 2P+E-13 A  
שקע תואם תקן גרמני 2P+E-16 A  
שקע תואם תקן צרפתי 2P+E-16 A

GW 27 841  
GW 27 842  
GW 27 843  
GW 27 844  
GW 27 845



מפסק יחיד 1P-16 AX  
מפסק יחיד 2P-16 AX  
מפסק מחליף 1P-16 AX  
מפסק מחליף + מפסק מחליף 1P-16 AX  
לחץ 1P-NO-10 A

GW 27 831  
GW 27 832  
GW 27 833  
GW 27 834  
GW 27 835

IP55

**קופסאות מאובזרות**



GW 27 432  
חיישן דמדומים  
230 V ac

IP65



GW 27 431 B  
גלאי תנועה IR  
230 V ac

24 V ac GW 27 421  
230 V ac GW 27 422  
24 V ac GW 27 423  
230 V ac GW 27 424



נורות חייו מהבהבות אלקטרוניות

GW 27 415  
GW 27 416  
GW 27 417  
GW 27 418  
GW 27 419



נורות חייו  
230 V ac

IP55

**שקעים למכונת גילוח**



GW 27 867  
קופסה להתקנה תחת הטיח  
GW 27 868  
קופסה להתקנה על הטיח, לבנה

אביזרים



GW 27 864  
RAL 1013 - 230 V ac  
עם בסיס

התקנה על הטיח



RAL 1013 - GW 27 862  
RAL 1013 - GW 27 865  
RAL 9010 - GW 27 863



GW 27 861 - עם בסיס  
GW 27 866 - ללא בסיס

התקנה תחת הטיח



GW 44 622



GW 26 406



GW 27 402



חלוקה אנכית  
GW 27 441  
חלוקה אופקית  
GW 27 442



GW 26 407

אביזרים משלימים



## מערכת בית חכם

KNX EASY BUS



עמוד 54

## מערכת בניין חכם

KNX BUS



עמוד 58

המבחר החדש של ההתקנים האלחוטיים של Zigbee לפיקוד ולבקרה מציע פתרונות חדשניים לשיפוץ מבנים, תוך מזעור שינויים למבנה.


## שיפוץ קל

בכך שאין צורך לחבר את המכשיר בחוטים מתאפשר חיסכון בכסף ושימוש בפונקציות Home & Building Automation, בבתים ובבניינים גם כאשר לא ניתן לבצע עבודות בנייה, בפרט במהלך שיפוץ.



## טכנולוגיה בטוחה ואמינה

Zigbee® היא מערכת מאובטחת והנתונים המוחלפים בין המכשירים מוצפנים ואמינים, וכל צומת ברשת מעביר את המידע באופן שמבטיח את יכולת הנגישות של כל המכשירים בכל עת (mesh network).




## שילוב עם בית חכם ובניין חכם


ניתן לשלוט על התקני Zigbee® בעזרת אפליקציה, בבית או מרחוק באמצעות טלפון חכם או טאבלט, והם משתלבים במערכת Home & Building Automation של Gewiss הודות ל-Smart Gateway שמאפשר לממש פונקציות מתקדמות.



**התקני פיקוד**



GW A1 502  
דו-ערצו  
230V ac - 50 Hz



GW A1 501  
דו-ערצו מגעים בשים  
מופעל על ידי סוללות

**ממשקי מגעים**

**רכיבי המערכת**



GW A1 706  
ממשק USB/Zigbee

**אביזרים משלימים**

**בקרי יציאה**



GW A1 531  
דו-ערצו 6A  
230V ac - 50 Hz

**בקר יציאה לזרמי גליליה**



GW A1 522  
דו-ערצו 6A  
230V ac - 50 Hz



GW A1 521  
דו-ערצו 10A מגעים בשים

**בקר יציאה לזרמים כלליים**

**ניהול עומס**



GW A1 526  
מתאם Schuko 10A עם מונה חשמל  
230V ac

**תקע חכם**



GW A1 523  
דו-ערצו 10A עם מונה חשמל  
230V ac - 50 Hz

**בקר יציאה לעומסים כלליים עם מונה חשמל**



GW A1 916  
P-Comfort  
230V ac - 50 Hz

**ממטר ניהול עומסים**



GW A1 912  
P-Comfort + שני תקעים חכמים



GW A1 911  
P-Comfort + תקע חכם אחד

**ערכת ניהול עומסים**

**חיישנים ואזעקות**



GW A1 512  
גלאי עשן  
מופעל על ידי סוללות



GW A1 514  
התראת הצפה  
מופעל על ידי סוללות

**אזעקות**



GW A1 513  
חיישן דלת/חלון  
מופעל על ידי סוללות



GW A1 511  
חיישן תנועה  
מופעל על ידי סוללות

**חיישנים**

**אבזרים**



לבו GW 10 750  
שחור GW 12 750  
טיטניום GW 14 750

**מודולים דגמי Chorus**

לאיחוס ממשקי מגעים ובקרי יציאה

**פיקוח על המערכת**



GW A9 000  
Smart gateway  
12V dc - 1A

**Gateway**

היצע CHORUS HOME AUTOMATION כולל את מערכת KNX Easy Bus - מערכת בקרה מתקדמת המאפשרת לכל רכיב במערכת לתקשר עם הרכיבים האחרים בהתאם לתקן האירופי EN50090 לבית חכם.

## המערכת שמקיימת אינטראקציה עם הבית

מוצרי הבית החכם של Gewiss כוללים מבוחר מוצרים שלם ורב תכליתי המאפשר יצירת מערכת שלמה ומתקדמת לדירות או לבתים פרטיים ומענה על כל צורך יישומי. ניתן לנהל את הפעולות בבית ולפקח עליהן מהבית או מרחוק באמצעות חיבור לאינטרנט (המבוסס על פלטפורמת ענן) הודות ל-Smart Gateway ולאפליקציה לטלפון חכם או לטאבלט.



## מערכת KNX Easy

אבטחה, בטיחות, נוחות, חיסכון באנרגיה, תרחישים, אינטגרציה עם טכנולוגיות אחרות ושלט רחוק: מכשירי Easy הופכים את הבית לחכם, וכל בחירה הופכת לפשוטה יותר וידידותית יותר לסביבה. טכנולוגיה פוגשת בסגנון איטלקי.




## בקר Easy

ניתן להגדיר ולתכנת את התקני KNX Easy בעזרת תוכנת ETS (מצב S), או לחילופין בדרך פשוטה באמצעות תוכנת הבקרה של Easy (תוכנת E-mode) בעזרת מחשב וממשק גישה ל-KNX BUS (בדרך כלל ממשק KNX/USB). התוכנה מזהה באופן אוטומטי את כל התקני Easy הממוקמים על ה-BUS ומסייעת ליצור פונקציות בין פקודות/חיישנים ובין בקרי היציאה, גם במצב שאינו מקוון.



**רכיבי מערכת**



אביזרים משלימים

ספק כוח אלקטרוני עם הגנה עצמית

GW A9 705 ממשק KNX/IP  
 GW 90 706 S ממשק מקל KNX/USB  
 GW 90 706 B ממשק KNX/USB  
 GW 90 708 A צימוד Linefield  
 GW 90 710 640 mA 220-240 V ac - 50/60 Hz  
 GW 90 709 320 mA 220-240 V ac - 50/60 Hz

**פיקוח על המערכת**



GW A9 000 Smart gateway 12V dc - 1A

Gateway

**התקני פיקוד**




GW 16 946 CB לבן  
 GW 16 946 CN שחור  
 GW 16 946 CT טיטניום

מגרות נוכיות ICE TOUCH KNX




GW A9 471 Easy שש-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה

מודול לוח לחצני מגע עם סמלים ניתנים להחלפה




GW 16 966 CB לבן  
 GW 16 966 CN שחור  
 GW 16 966 CT טיטניום

6 סמלים



GW 16 964 CB לבן  
 GW 16 964 CN שחור  
 GW 16 964 CT טיטניום

4 סמלים



GW 16 962 CB לבן  
 GW 16 962 CN שחור  
 GW 16 962 CT טיטניום

2 סמלים

מגרות נוכיות ICE TOUCH KNX



GW 10 741 Easy שש-ערוצי

מודול לוח לחצני מגע



GW 10 751 לבן  
 GW 12 751 שחור  
 GW 14 751 טיטניום

לאיסון ממשקי מגעים

דמוי

3.3 V dc כחול GW 10 886  
 3.3 V dc לבן GW 10 887  
 3.3 V dc אדום GW 10 888  
 3.3 V dc ירוק GW 10 889  
 3.3 V dc צהוב GW 10 890



נוריות לד



GW 90 834 A Easy ארבע-ערוצי



GW 90 833 Easy דו-ערוצי

ממשקי מגעים




GW 10 914 לבן  
 GW 12 914 שחור  
 GW 14 914 טיטניום

לחצן תריס 1M-1P-NO+NO



GW 10 918 לבן  
 GW 12 918 שחור  
 GW 14 918 טיטניום

לכניסות BUS לנכיות מואר 2M-1P-NO



GW 10 917 לבן  
 GW 12 917 שחור  
 GW 14 917 טיטניום

לכניסות BUS לנכיות מואר 2M-1P-NO



GW 10 916 לבן  
 GW 12 916 שחור  
 GW 14 916 טיטניום

לכניסות BUS לנכיות מואר 1M-1P-NO



GW 10 913 לבן  
 GW 12 913 שחור  
 GW 14 913 טיטניום

לכניסות BUS לנכיות מואר 1M-1P-NO



GW 10 915 לבן  
 GW 12 915 שחור  
 GW 14 915 טיטניום

אוניברסלי 1M-1P-NO

לחצנים אלקטרוניים

## התקני פיקוד

<p>GW 10 755 A לבן GW 12 755 A שחור GW 14 755 A טיטניום</p> <p>Easy שש-ערוצי + יציאה לתריס גלילה עם סמלים ניתנים להחלפה</p>	<p>GW 10 754 A לבן GW 12 754 A שחור GW 14 754 A טיטניום</p> <p>Easy שש-ערוצי + יציאה עם סמלים ניתנים להחלפה</p>	<p>GW 10 753 A לבן GW 12 753 A שחור GW 14 753 A טיטניום</p> <p>Easy שש-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה</p>
<p>GW 10 752 לבן GW 12 752 שחור GW 14 752 טיטניום</p> <p>Easy ארבע-ערוצי</p>	<p>GW 10 757 לבן GW 12 757 שחור GW 14 757 טיטניום</p> <p>Easy ארבע-ערוצי עם סמלים ניתנים להחלפה</p>	

לחצנים

<p>GW 10 559 לבן GW 12 559 שחור GW 14 559 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M כולל 2 עדשות לא להפריע + 'סדרו את החדר'</p>	<p>GW 10 557 לבן GW 12 557 שחור GW 14 557 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M עם 2 מפרזי אור</p>	<p>GW 10 554 לבן GW 12 554 שחור GW 14 554 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 2M יש להשלים עם 2 עדשות</p>	<p>GW 10 553 לבן GW 12 553 שחור GW 14 553 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M יש להשלים עם 2 עדשות</p>	<p>GW 10 552 לבן GW 12 552 שחור GW 14 552 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 2M יש להשלים עם עדשה</p>	<p>GW 10 551 לבן GW 12 551 שחור GW 14 551 טיטניום</p> <p>מקש לחיצה 1M יש להשלים עם עדשה</p>
---	--	--	--	---	---

מחזיקים נתונים להחלפה ללא חיווט

GW 10 511 A שקע	GW 10 510 A 'כבי'	GW 10 509 A 'פועל'	GW 10 508 A דולק/כבי	GW 10 507 A מפתח	GW 10 506 A אזעקת פריצה	GW 10 505 A פעמון	GW 10 504 A תאורת שלוחן	GW 10 503 A תאורת מדרגות	GW 10 502 A תאורה	GW 10 501 A שקוף
GW 10 522 A וילון סגור	GW 10 521 A וילון פתוח	GW 10 520 A גלילת תריס למטה	GW 10 519 A גלילת תריס למעלה	GW 10 518 A תריס גלילה	GW 10 517 A סגור	GW 10 516 A פתוח	GW 10 515 A חץ	GW 10 514 A החלפת דימר	GW 10 513 A הגברת דימר	GW 10 512 A דימר
GW 10 533 A טלוויזיה	GW 10 532 A לילה טוב	GW 10 531 A בוקר טוב	GW 10 530 A בחוץ	GW 10 529 A בפנים	GW 10 528 A מסיבה	GW 10 527 A תרחיש	GW 10 526 A תאורת מעבר	GW 10 525 A תאורת קיר	GW 10 524 A תאורת תקרה	GW 10 523 A תאורת רצפה
GW 10 542 A סדרו את החדר	GW 10 541 A לא להפריע	GW 10 540 A אוטומטי	GW 10 539 A הסכני	GW 10 538 A קדם-נחות	GW 10 537 A נחות	GW 10 536 A חימום/קירור	GW 10 535 A קירור	GW 10 534 A חימום		

עוררה עם סמלים מוארים

## חיישנים

GW 90 770  
ממשק לחיישן רוח  
230V ac - 50/60 Hz

GW 90 769  
חיישן רוח

מדג אוויר

GW 10 756  
לבן  
GW 12 756  
שחור  
GW 14 756  
טיטניום



EASY גלאי תנועה אינפרה-אדום  
עם חיישן לאור דמדומים

תנועה



**בקרי יציאה**

<p>GW 90 852 6A ארבע-ערצוי Easy 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 90 851 6A דו-ערצוי Easy 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 10 767 לבן GW 12 767 שחור GW 14 767 טיטניום</p>	<p>GW 90 836 B 16AX ארבע-ערצוי Easy 4 NO 230 V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 90 835 B 10A ארבע-ערצוי Easy 4 NO 230 V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW 10 766 לבן GW 12 766 שחור GW 14 766 טיטניום</p>	<p>16A דו-ערצוי EASY 1 NO/NC 230 V ac - 50/60 Hz</p>	<p><b>לוחות כליים</b></p>
<p><b>לוחות</b></p>			<p>GW 90 854 CVD ללד Easy 12-24 V dc</p>	<p>GW A9 350 Bleeder 230V ac - 50Hz</p>	<p>GW A9 352 Easy אוניברסלי דו-ערצוי 300 VA - 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p>GW A9 351 Easy אוניברסלי דו-ערצוי 500 VA - 230V ac - 50/60 Hz</p>	<p><b>לוחות</b></p>

**כוונון טמפרטורה**

<p>GW 10 800 חיישן טמפרטורה חיצוני</p>	<p>GW 10 762 H לבן GW 12 762 H שחור GW 14 762 H טיטניום</p>	<p>GW 10 769 H לבן GW 12 769 H שחור GW 14 769 H טיטניום</p>	<p>GW 10 765 H לבן GW 12 765 H שחור GW 14 765 H טיטניום</p>	<p>GW 10 764 H לבן GW 12 764 H שחור GW 14 764 H טיטניום</p>	<p>GW 10 764 H לבן GW 12 764 H שחור GW 14 764 H טיטניום</p>	<p>תרמוסטט עם שני/מתנתים EASY עם בקרת לחות (*)</p>	<p>תרמוסטטים עם שני/מתנתים EASY עם בקרת לחות (*)</p>	<p><b>בקרת אקלים</b></p>
<p>GW 10 763 לבן GW 14 763 טיטניום</p>	<p>GW 10 761 לבן GW 14 761 טיטניום</p>	<p>GW 10 720 ספק חום 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc</p>	<p>GW 16 974 CB לבן GW 16 974 CN שחור GW 16 974 CT טיטניום</p>	<p>GW 10 900 לבן GW 12 900 שחור GW 14 900 טיטניום</p>	<p>תרמוסטטים EASY להתקנה על הטיח</p>	<p>תרמוסטטים עם שני EASY להתקנה על הטיח</p>	<p>תרמוסטט KNX / Easy ThermoCE 12-24 V ac/dc</p>	<p>חיישני טמפרטורה</p>

**בקרת אנרגיה**

<p>GW 90 876 ממשק KNX למונה אנרגיה</p>	<p><b>ממשק</b></p>	<p>GW D6 808 חיבור תלת-פאזי עם שנאי זרם</p>	<p>GW D6 806 חיבור תלת פאזי ישיר</p>	<p>GW D6 807 חיבור תלת פאזי ישיר MID</p>	<p>GW D6 801 חיבור חד פאזי ישיר</p>	<p>GW D6 802 חיבור חד פאזי ישיר MID</p>	<p><b>מדי אנרגיה</b></p>
--	--------------------	---	--	--	---	---	--------------------------

**אביזרים משלימים**

<p>GW 90 583 כבל BUS KNX 2 מוליכים 1x2x0.8</p>	<p>GW 90 582 כבל BUS KNX 4 מוליכים 2x2x0.8</p>	<p>GW 90 808 מחבר לוקו SELV</p>	<p>GW 90 807 מחבר ל-BUS</p>	<p><b>אביזרים</b></p>
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------

(\*) לא מסופק עם חיישן לחות מובנה

היצע מוצרי CHORUS BUILDING AUTOMATION (הבניין החכם של CHORUS) הוא פתרון מושלם לבתים פרטיים ולבניינים גדולים, מבלי להגביל את מספר ההתקנים שניתנים לחיבור או את גודל המערכת.

## פרוטוקול תקשורת סטנדרטי

KNX הוא התקן האירופי להעברה ולניהול נתונים במסגרת מבנים חכמים. KNX BUS הוא פתרון פתוח, ולכן מספק ערובה משמעותית ליכולת פעולה הדדית (כלומר תאימות בין מוצרי KNX המיוצרים על-ידי יצרנים שונים). תקן KNX תואם לתקן האירופי EN50090 ולתקן העולמי ISO/IEC14543.



## יכולת התאמה לשינוי וגמישות

התקני KNX BUS מתוכנתים באמצעות ETS (EIB Tool Software), תוכנה מיוחדת שמאפשרת ליצור את החיבורים הלוגיים הדרושים ליצירת הפונקציות המבוקשות. באמצעות הכנסת שינויים פשוטים בתוכנה ניתן בכל עת להקצות פונקציות שונות להתקנים השונים שמותקנים במערכת, ללא צורך לשנות את חיווט המוצר.



## הפיקוח על המערכת

Smart Gateway החדש, הכולל אפליקציה שליטה ופיקוח, הוא הפתרון האידיאלי בבית והבניין החכמים, כדי לנהל את פונקציות המערכת המבוססות על פלטפורמת ענן, ובכך הוא מאפשר את האינטגרציה עם אפליקציות IoT (האינטרנט של הדברים).



**רכיבי המערכת**



GW A9 707  
KNX/IP נתב



GW A9 705  
KNX/IP ממסך



GW 90 706 S  
KNX/USB ממסך מקל



GW 90 706 B  
KNX/USB ממסך



GW 90 708 A  
Line/field צמד

**פריטים משלימים**



GW 90 710  
640 mA  
220-240 V ac - 50/60 Hz



GW 90 709  
320 mA  
220-240 V ac - 50/60 Hz

**ספק כוח אלקטרוני עם הגנה עצמית**

**פיקוח על המערכת**



24 V dc-2.5 A פסק כוח  
100-240 V ac-50/60 Hz



GW 12 010 CB  
לבן 10"

GW 12 010 CN  
שחור 10"

**MASTER ICE  
מסכי מגע**



GW A9 000  
Smart gateway  
12Vdc - 1A

**Gateway**

**התקני פיקוד**

GW 16 946 CB  
לבן  
GW 16 946 CN  
שחור  
GW 16 946 CT  
טיטניום



**מסגרות זכריות  
ICE TOUCH KNX**



GW A9 421  
KNX שש-ערוצי  
עם סמלים ניתנים להחלפה

**מודול לוח לחצני מגע עם סמלים ניתנים להחלפה**

GW 16 966 CB  
לבן  
GW 16 966 CN  
שחור  
GW 16 966 CT  
טיטניום



6 סמלים

GW 16 964 CB  
לבן  
GW 16 964 CN  
שחור  
GW 16 964 CT  
טיטניום



4 סמלים

GW 16 962 CB  
לבן  
GW 16 962 CN  
שחור  
GW 16 962 CT  
טיטניום



2 סמלים

**מסגרות זכריות  
ICE TOUCH KNX**



GW 10 746  
KNX שש-ערוצי

**מודול לוח לחצני מגע**

GW 10 751  
לבן  
GW 12 751  
שחור  
GW 14 751  
טיטניום



לאיסון ממשקי מגעים

**מודולי דומי**

3.3 V dc כחול GW 10 886  
3.3 V dc לבן GW 10 887  
3.3 V dc אדום GW 10 888  
3.3 V dc ירוק GW 10 889  
3.3 V dc צהוב GW 10 890



**מרוילי ליד**



GW 90 729  
בקר כניסה KNX שמונה-ערוצי  
מתח ac/dc



GW 90 728  
בקר כניסה KNX שמונה-ערוצי  
(4 דיגיטליים + 4 אוניברסליים)



GW 90 721 A  
KNX ארבע-ערוצי



GW 90 727  
KNX דו-ערוצי

**ממשקי מגעים**

GW 10 914  
לבן  
GW 12 914  
שחור  
GW 14 914  
טיטניום



לחצן תריס  
1M-1P-NO+NO

GW 10 918  
לבן  
GW 12 918  
שחור  
GW 14 918  
טיטניום



לכניסות BUS  
מואר 2M-1P-NO

GW 10 917  
לבן  
GW 12 917  
שחור  
GW 14 917  
טיטניום



לכניסות BUS  
מואר 2M-1P-NO

GW 10 916  
לבן  
GW 12 916  
שחור  
GW 14 916  
טיטניום



לכניסות BUS  
מואר 1M-1P-NO

GW 10 913  
לבן  
GW 12 913  
שחור  
GW 14 913  
טיטניום



לכניסות BUS  
מואר 1M-1P-NO

GW 10 915  
לבן  
GW 12 915  
שחור  
GW 14 915  
טיטניום



אויברסילי  
1M-1P-NO

**לחצנים אלקטרוניים**

## התקני פיקוד

GW 10 785 A  
לבן  
GW 12 785 A  
שחור  
GW 14 785 A  
טיטניום

KNX ששה-ערוצי + יציאה לתריס גלילה  
עם סמלים ניתנים להחלפה

GW 10 784 A  
לבן  
GW 12 784 A  
שחור  
GW 14 784 A  
טיטניום

KNX ששה-ערוצי + יציאה  
עם סמלים ניתנים להחלפה

GW 10 783 A  
לבן  
GW 12 783 A  
שחור  
GW 14 783 A  
טיטניום

KNX ששה-ערוצי  
עם סמלים ניתנים להחלפה

GW 10 782  
לבן  
GW 12 782  
שחור  
GW 14 782  
טיטניום

KNX ארבע-ערוצי

GW 10 787  
לבן  
GW 12 787  
שחור  
GW 14 787  
טיטניום

KNX ארבע-ערוצי  
עם סמלים ניתנים להחלפה

לחצנים

GW 10 559  
לבן  
GW 12 559  
שחור  
GW 14 559  
טיטניום

מקש לחיצה 1M  
כולל 2 עדשות  
לא להפריע + 'סדר  
את החדר'

GW 10 557  
לבן  
GW 12 557  
שחור  
GW 14 557  
טיטניום

מקש לחיצה 1M  
עם 2 מפזרי אור

GW 10 554  
לבן  
GW 12 554  
שחור  
GW 14 554  
טיטניום

מקש לחיצה 2M  
יש להשלים עם 2 עדשות

GW 10 553  
לבן  
GW 12 553  
שחור  
GW 14 553  
טיטניום

מקש לחיצה 1M  
יש להשלים עם 2 עדשות

GW 10 552  
לבן  
GW 12 552  
שחור  
GW 14 552  
טיטניום

מקש לחיצה 2M  
יש להשלים עם עדשה

GW 10 551  
לבן  
GW 12 551  
שחור  
GW 14 551  
טיטניום

מקש לחיצה 1M  
יש להשלים עם עדשה

מקשים ניתנים  
להחלפה ללא תנאים

GW 10 511 A  
שקוף

GW 10 510 A  
כבוי

GW 10 509 A  
'פועל'

GW 10 508 A  
דולק/כבוי

GW 10 507 A  
מפתח

GW 10 506 A  
אזעקת פריצה

GW 10 505 A  
פעמון

GW 10 504 A  
תאורת שולחן

GW 10 503 A  
תאורת מדרגות

GW 10 502 A  
תאורה

GW 10 501 A  
שקוף

GW 10 522 A  
וילון סגור

GW 10 521 A  
וילון פתוח

GW 10 520 A  
גלילת תריס למטה

GW 10 519 A  
גלילת תריס למעלה

GW 10 518 A  
תריס גלילה

GW 10 517 A  
סגור

GW 10 516 A  
פתוח

GW 10 515 A  
חץ

GW 10 514 A  
החלפת דימר

GW 10 513 A  
הגברת דימר

GW 10 512 A  
דימר

GW 10 533 A  
טלוויזיה

GW 10 532 A  
לילה טוב

GW 10 531 A  
בוקר טוב

GW 10 530 A  
בחוץ

GW 10 529 A  
בפנים

GW 10 528 A  
מסיבה

GW 10 527 A  
תרחיש

GW 10 526 A  
תאורת מעבר

GW 10 525 A  
תאורת קיר

GW 10 524 A  
תאורת תקרה

GW 10 523 A  
תאורת רצפה

GW 10 542 A  
סדרו את החדר

GW 10 541 A  
לא להפריע

GW 10 540 A  
אוטומטי

GW 10 539 A  
הסכני

GW 10 538 A  
קדם-נחות

GW 10 537 A  
נחות

GW 10 536 A  
חימום/קירור

GW 10 535 A  
קירור

GW 10 534 A  
חימום

עדישה עם סמלים תוארים

## חיישנים



GW A9 542  
IP65 ערכת



GW A9 541  
אביזר הרכבה IP54



GW A9 540  
שלט רחוק אינפרה אדום



GW A9 532  
חיישן תנועה KNX עם בקרת  
בזירת קבועה התנהגות התקרה  
לגובה רב



GW A9 531  
חיישן נמכות KNX  
להתקנה בתקרה



GW 90 782  
תושבת הרכבה לגלאי תנועה KNX  
למנאי חוץ



GW 90 787  
גלאי תנועה KNX עם חיישן  
לאור דמדומים למנאי חוץ



GW 10 786  
לבן  
GW 12 786  
שחור  
GW 14 786  
טיטניום

גלאי תנועה אינפרה-אדום KNX  
עם חיישן לאור דמדומים

תנועה

## חיישני מזג אוויר



GW 90 885  
חיישני טמפרטורה KNX

GW 90 884  
חיישן עוצמת אור KNX

GW 90 883  
חיישן רוח + גשם KNX

GW 90 882  
חיישן רוח KNX

GW 90 881  
חיישן גשם KNX

GW 90 800  
תחנת מזג אוויר KNX

חיישנים

## בקרי יציאה



GW A9 108  
10AX שמונה-ערצוי KNX  
8 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 742  
16AX ארבע-ערצוי עם פיקוד דיני  
4 NO 230 V ac - 50/60 Hz


GW 90 740 A  
16AX ארבע-ערצוי KNX  
4 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 741  
10A ארבע-ערצוי KNX  
4 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 10 796  
לבן  
שחור  
14 796  
טיטניום

16A תד-ערצוי KNX  
1 NO/NC 230 V ac - 50/60 Hz

לעומסים כליליים




GW 90 857  
6A ארבע-ערצוי KNX  
230V ac - 50/60 Hz

GW 90 856  
6A דו-ערצוי KNX  
230V ac - 50/60 Hz

GW 10 797  
לבן  
שחור  
14 797  
טיטניום

6A תד-ערצוי KNX  
230V ac - 50/60 Hz

לחריס גלילה



GW A9 126  
בקר 6 KNX יציאות לחריס גלילה או  
12 יציאות לעומסים כליליים  
12 NO 230 V ac - 50/60 Hz

GW 90 730  
בקר 4 KNX יציאות 10A  
+ 4 כניסות אוניברסליות

בקרים משולבים



GW 90 766  
CVD BOOSTER  
דמר 4x10A 12-24 V dc

GW 90 765  
CCD לול  
12-48 V dc

GW 90 764  
CVD לול  
12-24 V dc

GW A9 350  
230V ac - 50Hz Bleeder












GW A9 302  
אוניברסלי  
300 VA - 230V ac - 50/60 Hz

GW A9 301  
אוניברסלי  
500 VA - 230V ac - 50/60 Hz

GW A9 313  
למשק אלקטרוני 1-10V  
16AX תלת-ערצוי KNX  
230V ac - 50/60 Hz

לדמר

## כוונון טמפרטורה

 <p>GW 10 800 חיישן טמפרטורה חיצוני</p>	 <p>GW 10 762 H לבן GW 12 762 H שחור GW 14 762 H טיטניום</p> <p>חיישי טמפרטורה/לחות KNX/Easy</p>	 <p>GW 10 799 H לבן GW 12 799 H שחור GW 14 799 H טיטניום</p> <p>חיישי טמפרטורה / לחות KNX</p>	 <p>GW 10 799 לבן GW 12 799 שחור GW 14 799 טיטניום</p> <p>חיישי טמפרטורה KNX</p>	 <p>GW 10 795 H לבן GW 12 795 H שחור GW 14 795 H טיטניום</p> <p>תרמוסטטים של KNX עם בקרת לחות (*)</p>	 <p>GW 10 794 H לבן GW 12 794 H שחור GW 14 794 H טיטניום</p> <p>תרמוסטטים עם שטח/מתנתים KNX עם בקרת לחות (*)</p>
<p>GW 10 793 לבן GW 14 793 טיטניום</p>  <p>תרמוסטטים להתקנה על הטיח KNX</p>	<p>GW 10 791 לבן GW 14 791 טיטניום</p>  <p>תרמוסטטים עם שטח להתקנה על הטיח</p>	<p>GW 10 720 95 ק"מ 100/240 V ac-50/60 Hz-12 V dc</p> 	<p>GW 16 974 CB לבן GW 16 974 CN שחור GW 16 974 CT טיטניום</p>  <p>תרמוסטט KNX ThermoICE 12-24 V ac/dc</p>	<p>GW 10 900 לבן GW 12 900 שחור GW 14 900 טיטניום</p>  <p>חיישי טמפרטורה</p>	

בקרת אקלים

## התקן פונקציות

## בקרת אנרגיה

 <p>GW 90 797 A מודול לוגי KNX</p> <p>מודול לוגי</p>	 <p>GW 90 876 ממשק KNX למונה אנרגיה</p> <p>ממשק</p>	<p>GW D6 808 חיבור תלת פאזי עם שני זרם</p> <p>GW D6 809 חיבור C.T. תלת פאזי MID</p> 	<p>GW D6 806 חיבור תלת פאזי ישיר</p> <p>GW D6 807 חיבור תלת פאזי ישיר MID</p> 	<p>GW D6 801 חיבור חד פאזי ישיר</p> <p>GW D6 802 חיבור חד פאזי ישיר MID</p>  <p>מדי אנרגיה</p>
---	--	---	---	---

(\*) לא מסופק עם חיישן לחות מובנה

**בקרת כניסה וניהול למלונות**

יחידת כניסה לחדרי



GW 10 684  
כרטיס חכם

GW 10 683  
לבן  
GW 12 683  
שחור  
GW 14 683  
סיטוניום



יחידת תכנות כרטיס חכם  
מופעל דרך USB

GW 10 682  
לבן  
GW 12 682  
שחור  
GW 14 682  
סיטוניום



יחידת תחשבת לכרטיס חכם:  
KNX 12/24 V ac/dc

GW 10 681  
לבן  
GW 12 681  
שחור  
GW 14 681  
סיטוניום



יחידת קריאה לכרטיס חכם:  
KNX 12/24 V ac/dc

תחנת

עד 10 חדרים GW A9 781  
עד 25 חדרים GW A9 782  
עד 100 חדרים GW A9 783  
מעל 100 חדרים GW A9 784



תחנת ניהול מלון  
GWHost

**פריטים משלימים**

ממשקים



GW 90 583  
כבל BUS KNX  
2 מוליכים 1x2x0.8  
GW 90 582  
כבל BUS KNX  
4 מוליכים 2x2x0.8



GW 90 808  
מחבר לרקו SELV



GW 90 807  
מחבר ל-BUS

אביזרים



GW 90 872 A  
ממשק KNX/DALI 64/16



GW 90 871  
ממשק KNX/DMX



בקרו אותנו באתר [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com) ועקבו אחרינו ב:



# GEWISS



**ג.מ.ס.ס. טרייד (2009) בע"מ**  
מדרשת רופין, עמק חפר, 4025000  
טלפון: 077-4507800 פקס: 077-4507600

PB 33280 HE - 0318

#### **GEWISS S.p.A.**

GEWISS S.p.A. Registered office:  
Via A. Volta, 1 - 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) - Italy  
Tel. +39 035 946 111 - Fax +39 035 945 222  
[gewiss@gewiss.com](mailto:gewiss@gewiss.com) - [www.gewiss.com](http://www.gewiss.com)

Sole Shareholder company - Bergamo Register of Companies/ VAT / Tax code (IT) 00385040167  
REA 107496 - Share Capital 60,000,000.00 EUR fully paid up